

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Тоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№КА.аи.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1085.2.В.Д.2 от «20» июня 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из артезианской скважины
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 19.03.2019 г. 08-15 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 19.03.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Арт. Скважина № 1 , 7288
Код. пробы (образца): 1085.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1085.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 19.06.2019 г. Дата окончания испытаний: 20.06.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	1 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И. г))> ..					ПОДПИСЬ
----- И.А. ----- ^					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



М.П.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№КА.1Ш.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1086.2.В.Д.2 от «20» июня 2019 г.
Наименование пробы (образца): Вода питьевая из артезианской скважины
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 19.03.2019 г. 08-30 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 19.03.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Ул. Октябрьская, 36
Код пробы (образца): 1086.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1086.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 19.06.2019 г.
Дата окончания испытаний: 20.06.2019 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	6 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



М.П.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№КА.1Ш.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1087.2.В.Д.2 от «20» июня 2019 г.
Наименование пробы (образца): Вода питьевая из артезианской скважины
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 19.03.2019 г. 08-50 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 19.03.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы (образца): МБДОУ Д/С № 13 «Березка»
Код пробы (образца): 1087.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1087.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 19.06.2019 г. Дата окончания испытаний: 20.06.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	9 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И. _____					Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Сурнин 4\$3x I документoв
(Ф.И.О\^5*у 232803001 У Д|) оДПИСЬ)

М.П.

* '□-----

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Тоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ЯА.ЯЦ.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1088.2.В.Д.2 от «20» июня 2019 г.
Наименование пробы (образца): Вода питьевая из артезианской скважины
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 19.03.2019 г. 09-10 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 19.03.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы (образца): МБОУ СОШ№ 14
Код. пробы (образца): 1088.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.В

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1088.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 19.06.2019 г.
Дата окончания испытаний: 20.06.2019 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	2 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией > {<[""] :.....					Подпись^

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

■ Ж
Для
еншь {5Qкуттея)*а
7з2803001 / (Подпись)

М.П.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя
56/1/61/1

Аттестат аккредитации
№КА.1Ш.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115

Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34

Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1089.2.В.Д.2 от «20» июня 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из артезианской скважины
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 19.03.2019 г. 09-20 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 19.03.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Арт. скважина № 2, 7261
Код. пробы (образца): 1089.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1089.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 19.06.2019 г. Дата окончания испытаний: 20.06.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	3 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					ПодпиС'т

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Сурнин А.В./Ж.4»

(Ф.И.О.) у

М.П.

7
Пб; 30

**Для
документов]**

23280300-

тс только |

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокол;

распространяется только на образцы, подвее

ного фотографического факсимиле. Протокол

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№КА.К11.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1090.2.В.Д.2 от «20» июня 2019 г.

Наименование пробы (образца); Вода питьевая из артезианской скважины
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 19.03.2019 г. 09-30 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 19.03.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Арт. скважина № 3, 30238
Код. пробы (образца): 1090.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1090.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 19.06.2019 г. Дата окончания испытаний: 20.06.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	9 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись,—
----- БКЭДЖРГТ -----					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Сурин 14Ж! документов
(Ф.И.Д.^^гзгво300-у^^бдпись)

М.П.



Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола

распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

страница 1 из 1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул.Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
е.таП: u1aB1eиr@taП.ги
Место проведения испытаний:
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ КА.1ПШ.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ

№ 19.931 от 03.04.2019

Наименование пробы (образца):

Вода из артезианской скважины №1

Заказчик и его юридический адрес:

*Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй,
ул. Октябрьская, 20*

Дата и время отбора пробы (образца): *19.03.2019г 08 ч. 05 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.03.2019г 10 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба: *Директор Белозерский С.А.*

Цель отбора: *Договор /Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй,
ул. Октябрьская, 20*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Бейсужекское ММУП ЖКХ, артезианская скважина №1
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, бригада*

Код пробы (образца): *19.931*

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытания: 19.03.2019

Дата окончания испытания: 01.04.2019 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерена	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ^й)	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
	Запах (при 60 ^й)	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
3	Цветность	9,93±2,98	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 571164-2016
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	6,4±0,2	6,0 -9,0	единиц	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	355,0±7,1	1000	мг/лм ³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	2,1±0,32	7,0(10,0)	°ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость	0,65±0,13	5	мг/лм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Неорганические вещества					
9	Хлориды	31,5±1,4	350	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
10	Аммиак (по азоту)	0,31±0,06	2,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
11	Пшп.пы /по N0 4	0,98±0,20	45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
12	Нитриты	0,018±0,009	3,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
13	Нитраты	72,2±7,9	500	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012
14	Железо общее	0,14±0,03	0,3(доп.1,0)	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
15	Марганец (суммарно)	0,057±0,009	0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014
16	Молибден (суммарно)	<0,025	0,25	мг/дм ³	М 01-28-2007
17	Алюминий	<0,01	0,5	мг/лм ³	ПНД Ф14.1:2:4.181-02
18	Мышьяк (суммарно)	<0,002	0,05	мг/лм ³	МУ 31-09/04
19	Свинец (суммарно)	0,015±0,004	0,03	мг/лм ³	МУ 08-47/163
20	Кадмий (суммарно)	0,00024±0,00006	0,001	мг/лм ³	МУ 08-47/163
21	Ртуть (суммарно)	0,00011±0,00003	0,0005	мг/лм ³	МУ 08-47/162
22	Медь (суммарно)	0,019±0,005	1,0	мг/лм ³	МУ 08-47/163
23	Цинк	0,04610,012	5,0	мг/лм ³	МУ 08-47/163
24	Бериллий	<0,0001	0,0002	мг/лм ³	М 01-35-2006
25	Бор (суммарно)	<0,05	0,05	мг/лм ³	ПНД Ф14.1:2:4.36-95
26	Селен (суммарно)	<0,0001	0,01	мг/дм ³	ГОСТ 19413-89, ПУ 02-2001
Должность сотрудника, ответственного за протокол испытаний:				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант: Василенко Л.М.					
Ведущий инженер-лаборант Герцикова Н.В.					
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского;
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемии*
в Краснодарском крае»

Филиал
ФБУЗ
УСТЬ-ЛАБЫ
ИЛЦ
и.о.
И.И.И.
И.И.И.
И.И.И.

Сурнин А.В.
(Ф.И.О.)



(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул.Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
е.таП: u1ab1eиг@таП.ги
Место проведения испытаний:
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ КАЛП.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 19.933 от 03.04.2019

Наименование пробы (образца):

Вода из артезианской скважины №3

Заказчик и его юридический адрес:

*Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй,
ул. Октябрьская, 20*

Дата и время отбора пробы (образца): *19.03.2019г 09 ч. 15 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.03.2019г 10 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба: *Директор Белозерский С.А.*

Цель отбора: *Договор /Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй,
ул. Октябрьская, 20*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Бейсужекское ММУП ЖКХ, артезианская скважина №3
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ПТФ*

Код пробы (образца): *19.933*

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытания: 19.03.2015

Дата окончания испытания: 22.03.2019 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
3	Цветность	19,27±3,85	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	0,84±0,17	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 571164-2016
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	7,9±0,2	6,0 ч-9,0	единиц оН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	357,4±7,1	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	3,40±0,50	7,0(10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,96±0,19	5	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Должность сотрудника, ответственного за протокол испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского ф
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
в Краснодарском крае»

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ
ФИЛИАЛ ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»
РАСНОДАРСКОМ РАЙОНЕ
ЛАБИНСКИЙ

Сурнин А.В.

(Ф.И.О.)



(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
е.таП: lab1ei2@ta11.gi
Место проведения испытаний:
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ КА.КЦ.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 19.932 от 03.04.2019

Наименование пробы (образца):

Вода из артезианской скважины №2

Заказчик и его юридический адрес:

*Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек второй,
ул. Октябрьская, 20*

Дата и время отбора пробы (образца): *19.03.2019г 08 ч. 20 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.03.2019г 10 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба: *Директор Белозерский С.А.*

Цель отбора: *Договор /Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек второй,
ул. Октябрьская, 20*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Бейсужекское ММУП ЖКХ, артезианская скважина №2
Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек второй, хим. склад*

Код пробы (образца): *19.932*

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное ^составление данного протокола:

Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 19.03.2015					
Дата окончания испытания: 22.03.2019 г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ПОСТ 571164-2016
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ПОСТ 571164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 571164-2016
3	Цветность	11,27±2,25	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 571164-2016
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	8,03±0,2	6,0 ч-9,0	единиц рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	362,4±7,1	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	3,5±0,5	7,0(10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,70±0,14	5	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Должность сотрудника, ответственного за протокол испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.				^ / > 2	

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии ЛгЖ»
в Краснодарском крае»



Ф.И.О.)

О" (Подпись)

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашиповская/Гоголя, аттестат аккредитации
56/1/61/1 №КА.КЦ.514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел./факс: (86135) 5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157) 73-7-56; тел./факс (886157) 74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 802.2.В.Д.2 от «22» мая 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 21.05.2019 г. 08-00 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 21.05.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы (образца): МБДОУ Д/С № 13 «Березка»
Код пробы (образца): 802.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
Дополнительные сведения: Водопроводный кран

Лицо ответственное за составление данного протокола:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сахно Н.В.

Код образца(пробы)^: 802.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 21.05.2019 г.

Дата окончания испытаний: 22.05.2019 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	5 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					^ Подпись //

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

//с~^ о/



(Подпись)

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Тогола, аттестат аккредитации
56/1/61/1 №А.ТШ.514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел./факс: (86135) 5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157) 73-7-56; тел./факс (886157) 74-7-70


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 803.2.В.Д.2 от «22» мая 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 21.05.2019 г. 08-15 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 21.05.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы (образца): МБОУ СОШ № 14
Код пробы (образца): 803.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
Дополнительные сведения: Водопроводный кран

Лицо ответственное за составление данного протокола:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

 17
Сахно Н.В.

Код образца(пробы): 803.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 21.05.2019 г.

Дата окончания испытаний: 22.05.2019 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	7 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					-ц Пелись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Гурпин А.В.
«-(Ф.И.О.)

чО- (Подпись)

1.П.

н „Л4⁰оч_м“*

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается

^exфй^/протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол , подвергнутые испытаниям .

^ * 1
* 3

1 из 1

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя, аттестат аккредитации
56/1/61/1 №КА.К11.514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135) 5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157) 73-7-56; тел./факс (886157) 74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 804.2.В.Д.2 от «22» мая 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужеское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 21.05.2019 г. 08-30 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 21.05.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба: Директором Бейсужеского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужеское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Бейсужеское ММУПЖКХ ул. Октябрьская 36
Код пробы (образца): 804.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
Дополнительные сведения: Водопроводный кран

Лицо ответственное за составление данного протокола: _____

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сахно Н.В.

Код образца(пробы): 804.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 21.05.2019 г.

Дата окончания испытаний: 22.05.2019 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	6 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					- Подпись / (^

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



 ним А.В.

-ЦоДФ.И.О.)
О о Х Г

* 2 * /

 (Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ

Протокол разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол
распечатывается на бланке с логотипом ИЛЦ, подвергнутые испытаниям

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135) 5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157) 73-7-56; тел./факс (886157) 74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 18.ВП.В_от «15» апреля 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из распределительной сети
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 12.04.2019 г. 08-00 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 12.04.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы МБДОУ ДС № 13 «Березка»
(образца):
Код пробы (образца): 18.ВП.В
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения: Водопроводный кран

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Ж

Комышанова Н.Ю.


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 18.ВП.В

Дата начала испытаний: 12.04.2019 г. Дата окончания испытаний: 13.04.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	4 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					ПОДІЭТТСВ',

Врио руководителя ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.П.



■л*» О- V

/ * И

(Подпись)

* 3*4*

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение-протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашиповская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел./факс: (86135) 5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157) 73-7-56; тел./факс (886157) 74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 19.ВП.В от «15» апреля 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из распределительной сети
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 12.04.2019 г. 08-15 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 12.04.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы (образца): МБОУ СОШ № 14
Код пробы (образца): 19.ВП.В
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения: Водопроводный кран

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Ф/

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы):					19.ВП.В
Дата начала испытаний: 12.04.2019 г. Дата окончания испытаний: 13.04.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	5 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись—^

Врио руководителя ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

»\0 5

Н.В.Зубченко

М.П.

■~m°z

Х&ЯД^{2328°}3001 /*

Н.В.Зубченко
(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы подвергнутые испытаниям .

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 20.ВП.В_ от «15» апреля 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из распределительной сети
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 12.04.2019 г. 08-30 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 12.04.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Водопроводный кран ул. Октябрьская, 36
Код пробы (образца): 20.ВП.В
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 20.ВП.В					
Дата начала испытаний: 12.04.2019 г. Дата окончания испытаний: 13.04.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	6 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись—

Врио руководителя ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

ЩИОЛОл7
0 5 23 л!

Н.В. Зубченко

(Ф.И.О.)

М.П. \<4" Д^{2328°3005} /* Ъ*-
Уо А



/^(Подпись)

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Тогола
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135) 5-02-36 (886162) -6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157) 73-7-56; тел./факс (886157) 74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 569.2.В.Д.2 от «20» марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из артезианской скважины
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 19.03.2019 г. 08-05 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 19.03.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Арт. Скважина № 1 (Бригада)
Код. пробы (образца): 569.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 569.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 19.03.2019 г.
Дата окончания испытаний: 20.03.2019г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	1 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 а том.
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись р—

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.П.



(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Всуе) ^

Частичная перепечатка протокола допускается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

страниц из 7

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя, аттестат аккредитации №КА.КЦ.514335 от 09.09.2015 г.
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел./факс: (86135) 5-02-36 (886162) -6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157) 73-7-56; тел./факс (886157) 74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 570.2.В.Д.2 от «20» марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из распределительной сети
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 19.03.2019 г. 08-15 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 19.03.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы (образца): МБДОУ ДС № 13 «Березка»
Код пробы (образца): 570.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 570.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 19.03.2019 г. Дата окончания испытаний: 20.03.2019 г.					
КО 10) Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	5 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись ,

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
в Краснодарском крае



о'л 4-

/|o / еурн^А.ауь%\

м.п.

|| (*\$ЩТ^1|I

'А. с-чХ

4ДР//

€ С

I:

(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

3 о с п р ойзв е д е н и е п р о т о к о л а т о л ь к о в ф о р м е п о л н о г о ф о т о г р а ф и ч е с к о г о ф а к с и м и л е . П р о т о к о л
р а с п р о с т р а н я е т с я т о л ь в а о б р а з ц ь , - у т ы и с п ы т а н и я м .
с т р а н и ц а 5 и т

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашиповская/Гоголя, 56/1/61/1
 Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
 Тел/факс: (86135) 5-02-36 (886162) -6-27-34
 Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157) 73-7-56; тел./факс (886157) 74-7-70

Аттестат аккредитации №КА.К1).514335 от 09.09.2015 г.

11

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 571.2.В.Д.2 от «20» марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из артезианской скважины
 Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
 Дата и время отбора пробы (образца): 19.03.2019 г. 08-15 ч.
 Дата и время доставки пробы(образца): 19.03.2019 г. 10-00 ч.
 Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
 Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
 Объект, где проводился отбор пробы (образца): Арт. Скважина № 2 (Хим. склад)
 Код пробы (образца): 571.2.В.Д.2
 НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
 НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
 Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 571.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 19.03.2019 г. Дата окончания испытаний: 20.03.2019г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	2 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 1 1
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И.					Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Краснодарском крае»

М.П.



(Ф.И. х.КуЮв I ь сг I
 'Тозоо, /* -А^ -■ ^

(Подпись)

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гостиница, 56/1/61/1
 Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
 Тел/факс: (86135) 5-02-36 (886162)-6-27-34
 Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
 .. (886157) 73-7-56; тел./факс (886157) 74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 572.2.В.Д.2 от «20» марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из распределительной сети
 Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
 Дата и время отбора пробы (образца): 19.03.2019 г. 08-25 ч.
 Дата и время доставки пробы(образца): 19.03.2019 г. 10-00 ч.
 Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
 Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
 Объект, где проводился отбор пробы (образца): МБОУ СОШ № 14
 Код пробы (образца): 572.2.В.Д.2
 НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
 НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
 Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 572.2.В.Д.2					
Дата начала испытаний: 19.03.2019 г. Дата окончания испытаний: 20.03.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	7 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И.					Подпись^?

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Краснодарском крае»

М.П.

Р°/ 

(Подпись)

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя, аттестат аккредитации №КА.КЦ.514335 от 09.09.2015 г.
 56/1/61/1
 Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
 Тел/факс: (86135) 5-02-36 (886162)-6-27-34
 Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157) 73-7-56; тел./факс (886157) 74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 573.2.В.Д.2 от «20» марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из распределительной сети 1
 Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
 Дата и время отбора пробы (образца): 19.03.2019 г. 08-35 ч.
 Дата и время доставки пробы(образца): 19.03.2019 г. 10-00 ч.
 Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
 Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
 Объект, где проводился отбор пробы (образца): Ул. Октябрьская, 36
 Код пробы (образца): 573.2.В.Д.2
 НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
 НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
 Дополнительные сведения: Водопроводный кран

Лицо ответственное за составление данного протокола:

С/М

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 573.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 19.03.2019 г.					
Дата окончания испытаний: 20.03.2019г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	7 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подписи-г-*—

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

//вг'У ^ "■-о' -г- &

||° о у
 1*5. Жоз30Т)* / >

м.п.



(Подпись)

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя, 56/1/61/1
 Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
 Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
 Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157) 73-7-56; тел./факс (886157) 74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 574.2.В.Д.2 от «20» марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из артезианской скважины
 Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Цселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
 Дата и время отбора пробы (образца): 19.03.2019 г. 09-15 ч.
 Дата и время доставки пробы(образца): 19.03.2019 г. 10-00 ч.
 Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
 Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
 Объект, где проводился отбор пробы (образца): Арт. Скважина № 3 (ПТФ)
 Код пробы (образца): 574.2.В.Д.2
 НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
 НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
 Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

M

Г Т Ъ С С Т У . т р а * : 7 * *

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 574.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 19.03.2019 г.					
Дата окончания испытаний: 20.03.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п чОД	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	3 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 I 1
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И.					Подпись-^.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



(Handwritten signature)
 (Подпись)

М.П. ЩА^{23z^0oDy*^}

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашиповская/Тогодя 56/1/61/1
 Фактический адрес: 352330, Краснодарский край. г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
 Тел/факс: (86135) 5-02-36 (886162)-6-27-34
 Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная. 5 тел.: (886157) 73-7-56; тел./факс (886157) 74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 460.2.В.Д.2 от «01» марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из распределительной сети
 Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край. Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
 Дата и время отбора пробы (образца): 28.02.2019 г. 09-20 ч.
 Дата и время доставки пробы(образца): 28.02.2019 г. 10-30 ч.
 Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
 Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
 Объект, где проводился отбор пробы (образца): МБДОУ Д/С № 13 «Березка»
 Код пробы (образца): 460.2.В.Д.2
 НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
 НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
 Дополнительные сведения: Водопроводный кран

Лицо ответственное за составление данного протокола :



Комышанова Н.Ю

Код образца(пробы): 460.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 28.02.2019 г.
 Дата окончания испытаний: 01.03.2019г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	7 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

М.П.

,1\$X

по, «

фсX




(Подпись)

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Тогола Аттестат аккредитации
56/1/61/1 №КА.КЦ.514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135) 5-02-36 (886162) -6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157) 73-7-56; тел./факс (886157) 74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 462.2.В.Д.2 от «01» марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из распределительной сети
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 28.02.2019 г. 09-50 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 28.02.2019 г. 10-30 ч.
Кем отобрана проба Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы ул. Октябрьская, 36, х. Бейсужек - Второй
(образца):
Код. пробы (образца): 462.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
Дополнительные сведения: Водопроводный кран

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

Код образца(пробы): 462.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 28.02.2019 г. Дата окончания испытаний: 01.03.2019г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	13 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
9	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2)	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И.					Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Л. Прилуцкий
документ
2328030*0


(Подпись)

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135) 5-02-36 (886162) -6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157) 73-7-56; тел./факс (886157) 74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 461.2.В.Д.2 от «01» марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из распределительной сети
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край. Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 28.02.2019 г. 09-35 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 28.02.2019 г. 10-30 ч.
Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы (образца): МБОУ СОШ № 14
Код пробы (образца): 461.2.В.Д.2 л
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
Дополнительные сведения: Водопроводный кран

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

Код образца(пробы): 461.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 28.02.2019 г.
Дата окончания испытаний: 01.03.2019г.

Бактериологическая лаборатория

№ ц/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	9 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колп-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

И.И. Шакович Г.И. заведующего бактериологической лаборатории

Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

ИЛЦ
1 ш Дб/с
232803

ИЛЦ

(Подпись)

,СУ>

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашиповская/Гоголя, аттестат аккредитации
56/1/61/1 №КА.К11.514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел./факс: (86135) 5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157) 73-7-56; тел./факс (886157) 74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 187.2.В.Д.2 от «30» января 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из распределительной сети
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 29.01.2019 г. 08-15 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 29.01.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы (образца): МБОУ СОШ № 14
Код пробы (образца): 187.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
Дополнительные сведения: Водопроводный кран

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

Код образца(пробы): 187.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 29.01.2019 г.
Дата окончания испытаний: 30.01.2019 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	5 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись^^

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Сурнин А.В.
(Ф.И.О.)


(Подпись)

М.П.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№КА.КЦ.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 186.2.В.Д.2 от «30» января 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из распределительной сети
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 29.01.2019 г. 08-00 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 29.01.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы (образца): МБДОУ Д/С № 13 «Березка»
Код пробы (образца): 186.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
Дополнительные сведения: Водопроводный кран

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

Код образца(пробы): 186.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 29.01.2019 г.
Дата окончания испытаний: 30.01.2019г.


Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	9 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись,

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

ЛЯ

Сурнин А.В.
(Ф.И.О.)


^ (Подпись)

М.П.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя, аттестат аккредитации №КА.К1).514335 от 09.09.2015 г.
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел./факс: (86135) 5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157) 73-7-56; тел./факс (886157) 74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 188.2.В.Д.2 от «30» января 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из распределительной сети
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 29.01.2019 г. 08-30 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 29.01.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы (образца): ул. Октябрьская, 36 , х. Бейсужек - Второй
Код пробы (образца): 188.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
Дополнительные сведения: Водопроводный кран

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

Код образца(пробы): 188.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 29.01.2019 г.
Дата окончания испытаний: 30.01.2019г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	10 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лабораторией
Шакович Г.И.

Подпись^-.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

, -Г

Сурнина, В.
(Ф.И.О.)

(Подпись)

М.П.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
ЛЖА.КЦ.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2395.2.В.Д.2 от «06» декабря 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 05.12.2019 г. 08-00 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 05.12.2019 г. 10-40 ч.
Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы (образца): МБДОУ Д/С № 13 «Березка»
Код пробы (образца): 2395.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

№


Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 2395.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 05.12.2019 г. Дата окончания испытаний: 06.12.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	10 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подписи

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



М.П.

(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на рб^шг^о^Бе^у^ь^ испытаниям .

У^#ща^1

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№КА.1Ш.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2396.2.В.Д.2 от «06» декабря 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 05.12.2019 г. 08-15 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 05.12.2019 г. 10-40 ч.
Кем отобрана проба Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы МБОУ СОШ № 14
(образца):
Код. пробы (образца): 2396.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

ДЮ

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 2396.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 05.12.2019 г.
Дата окончания испытаний: 06.12.2019 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	9 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись ■

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

//АА/ П. Д. &
олёвская Н.В.
И О)
232В03001

МП.

(Подпись)

р/-

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашиповская/Тоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ ЯА.К11.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2397.2.В.Д.2 от «06» декабря 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 05.12.2019 г. 08-30 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 05.12.2019 г. 10-40 ч.
Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Ул. Октябрьская, 36
Код. пробы (образца): 2397.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 2397.2.В.Д.2					
Дата начала испытаний: 05.12.2019 г. Дата окончания испытаний: 06.12.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	7 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись(С^)

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.П.

□

(Подпись)

М.П.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул.Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Усть-Лабинск, ул. Островского, 115, литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
е.таП: uLabGen@taH.ru
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации:
№ КА.Я11514335 от 09.09.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 19.4099 от 28.11.2019**

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из артезианской скважины №7261

Заказчик и его юридический адрес:

*Бейсужеское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек Второй
ул. Октябрьская, 20*

Дата и время отбора пробы (образца): *19.11.2019 08 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.11.2019 10 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба: *директор Белозерский С.А.*

Цель отбора: *Договор /Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Бейсужеское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек Второй
ул.Октябрьская, 20*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Бейсужеское ММУП ЖКХ, Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек Второй
ул.Октябрьская, 20, артезианская скважина №7261*

Код пробы (образца): *19.4099*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки: *автотранспорт, термосумка, 1 +6°C*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за со **СТАВЛЕН** ие данного протокола:



Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытания: 19.11.2019 г.

Дата окончания испытания: 22.11.2019 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измеренш	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Цветность (Сг-Со)	3±1	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	менее 0,6	1,5	мг/дмЗ	ГОСТ 57164-2016
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	7,0±0,2	6,0 -9,0	единиц рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	357,0±7,1	1000	мг/дмЗ	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	3,6±0,5	7,0(10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,87±0,17	5	мгО/дмЗ	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Мамасуева Н.В.

(Подпись)

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Усть-Лабинск, ул. Островского, 115, литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
е.таП: info@vuz@tai.ru
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации:
№ КА.КТО.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 19.4100 от 28.11.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из артезианской скважины №30238

Заказчик и его юридический адрес:

*Бейсужеское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек Второй
ул. Октябрьская, 20*

Дата и время отбора пробы (образца): *19.11.2019 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.11.2019 10 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба: *директор Белозерский С.А.*

Цель отбора: *Договор /Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Бейсужеское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек Второй
ул. Октябрьская, 20*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Бейсужеское ММУП ЖКХ, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек Второй
ул. Октябрьская, 20, артезианская скважина №30238*

Код пробы (образца): *19.4100*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия доставки: *автотранспорт, термосумка, I +6°C*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за согласие данного протокола:



Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытания: 19.11.2019 г					
Дата окончания испытания: 22.11.2019 г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Эрганолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Цветность (Сг-Со)	3±1	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	менее 0,6	1,5	мг/дм3	ГОСТ 57164-2016
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	6,8±0,2	$\bar{6} \circ \pm \bar{0} \circ$	единиц рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	360,2±7,1	1000	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	3,7±0,6	7,0(10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,87±0,17	5	мгО/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Краснодарском крае»



Собольская Н.В.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул.Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Усть-Лабинск, ул. Островского, 115, литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
е.шаП: иЛаБГенг@гай.ги
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации:
№ КА.1Ш.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 19.4101 от 28.11.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из артезианской скважины №7288

Заказчик и его юридический адрес:

*Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек Второй
ул. Октябрьская, 20*

Дата и время отбора пробы (образца): *19.11.2019 09 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.11.2019 10 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба: *директор Белозерский С.А.*

Цель отбора: *Договор /Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек Второй
ул. Октябрьская, 20*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Бейсужекское ММУП ЖКХ, Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек Второй
ул. Октябрьская, 20, артезианская скважина № 7288*

Код пробы (образца): *19.4101*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения "*

Условия доставки: *автотранспорт, термосумка, 1 +6°C*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за содержание данного протокола:



Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Результаты испытаний**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата начала испытания: 19.11.2019 г

Дата окончания испытания: 22.11.2019 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измеренш	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Цветность (Сг-Со)	3±1	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	менее 0,6	1,5	мг/дм3	ГОСТ 57164-2016
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	6,8±0,2	6,0 ч-9,0	единиц ОЦ	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	364,4±7,1	1000	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	3,5±0,5	7,0(10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,87±0,17	5	мгО/дм3	П Н Д Ф 14.1:2:4.154-99
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лщмшского филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиолощ^^»

в Краснодарском крае»

°
 «УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ»
 ФИЛИАЛ
 -ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
 И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
 В КРАСНОДАРСКОМ,
.М.П.

шевская Н.В.

^Ф.И.О.)

(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Усть-Лабинск, ул. Островского, 115, литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.таП: u1ab1-an2@taПги
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации:
№ КА.Ш.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 19.3479 от 04.10.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из артезианской скважины

Заказчик и его юридический адрес:

*Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек Второй
ул. Октябрьская*

Дата и время отбора пробы (образца): 24.09.2019 08 ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 24.09.2019 10 ч. 20 мин.

Кем отобрана проба: директор Белозерский С.А.

Цель отбора: Договор /Программа ПК

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек Второй
ул. Октябрьская*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек Второй
ул. Октябрьская, артезианская скважина №3*

Код пробы (образца): 19.3479

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

_____ Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 24.09.2015					
Дата окончания испытания: 27.09.2019 г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измеренш	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Цветность	3,3±1,0	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	0,67±0ДЗ	 	мг/дмЗ	ГОСТ 57164-2016
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	6,7±0,2	6,0 -5-9,0	единиц рП	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	354,5±7,1	1000	мг/дмЗ	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	3,4±0,5	7,0(10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,72±0,14	5	м гО/дм 3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.				— & —	

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

4 ^^^^болевская Н.В.

(Подпись)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Аттестат аккредитации:
№ ЯА.КЦ.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Усть-Лабинск, ул. Островского, 115, литер В6616263

Тел/факс: (86535) 5-02-36 (886162) -6-27-34

е.шай: u1ab7vi2@taп.ги

Место проведения испытаний:

352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115, литер В6616263

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 19.3480 от 04.10.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из артезианской скважины

Заказчик и его юридический адрес:

*Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек Второй
ул. Октябрьская*

Дата и время отбора пробы (образца): 24.09.2019 09 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 24.09.2019 10 ч. 20 мин.

Кем отобрана проба: директор Белозерский С.А.

Цель отбора: Договор /Программа ПК

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек Второй
ул. Октябрьская*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек Второй
ул. Октябрьская, артезианская скважина №2 (хим. склад)*

Код пробы (образца): 19.3480

НД на методику отбора:


ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытания: 24.09.2019

Дата окончания испытания: 27.09.2019 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Цветность	2,6±0,8	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	0,73±0,15	1,5	мг/дм3	ГОСТ 57164-2016
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	6,3±0,2	6,0 ч-9,0	единиц д11	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	346,6±7,1	1000	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	3,4±0,5	7,0(10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,70±0,14	5	мгО/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.					

V

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Соболевская Н.В.

(Ф.И.О.)

(Подпись)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Аттестат аккредитации:
№ КА.1Ш.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Усть-Лабинск, ул. Островского, 115, литер В6616263

Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34

е.тап: bylytyy.taп.ru

Место проведения испытаний:

352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115, литер В6616263

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 19.3481 от 04.10.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из артезианской скважины

Заказчик и его юридический адрес:

*Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек Второй
ул. Октябрьская*

Дата и время отбора пробы (образца): 24.09.2019 09 ч. 25 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 24.09.2019 10 ч. 20 мин.

Кем отобрана проба: директор Белозерский С.А.

Цель отбора: Договор /Программа ПК

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек Второй
ул. Октябрьская*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек Второй
ул. Октябрьская, артезианская скважина №1 (бригад.)*

Код пробы (образца): 19.3481

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения "*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за с оставле ние данного протокола:


7

Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытания: 24.09.2015

Дата окончания испытания: 27.09.2019 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измеренш	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Цветность	3,3±1,0	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	0,67±0,13	у 1 ■	мг/дмЗ	ГОСТ 57164-2016
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	6,4±0,2	6,0 -9,0	единиц I	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	368,4±7,1	1000	мг/дмЗ	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	3,4±0,5	7,0(10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,74±0,14	5	мгО/дмЗ	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



//.^1

(Подпись)

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя, 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел./факс: (86135) 5-02-36 (886162) -6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157) 73-7-56; тел./факс (886157) 74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2218.2.В.Д.2 от «20» ноября 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 19.11.2019 г. 08-00 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 19.11.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Арт. скважина № 7261
Код пробы (образца): 2218.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 2218.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 19.11.2019 г. Дата окончания испытаний: 20.11.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	3 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					^Шдщ^сь

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

М.П.



(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизводится только на

распространяется только на

используемые протоколы (разрешается только в форме полного фотографического факсимиле). Протокол

страница 1 из 1

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя аттестат аккредитации
56/1/61/1 №КА.К11.514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135) 5-02-36 (886162) -6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157) 73-7-56; тел./факс (886157) 74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2219.2.В.Д.2 от «20» ноября 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 19.11.2019 г. 08-15 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 19.11.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы (образца): МБДОУ Д/С № 13 «Березка»
Код пробы (образца): 2219.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 2219.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 19.11.2019 г. Дата окончания испытаний: 20.11.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	6 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.П.



(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается

Электронные протоколы размещаются только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

страница 1 из 1

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя, 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135) 5-02-36 (886162) -6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157) 73-7-56; тел./факс (886157) 74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2220.2.В.Д.2 от «20» ноября 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 19.11.2019 г. 08-30 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 19.11.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы (образца): МБОУ СОШ № 14
Код пробы (образца): 2220.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 2220.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 19.11.2019 г.
Дата окончания испытаний: 20.11.2019 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	9 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.П. С.А. Соболендов Н.В.
(Ф.И.Л.Л.) В
232803001

(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола распространяется только на веб-сайте, пб(стран и цаТТЯГГ"

Целется только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол ; испытаниям .

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя, аттестат аккредитации
56/1/61/1 ЛЖА.КЦ.514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135) 5-02-36 (886162) -6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157) 73-7-56; тел./факс (886157) 74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2221.2.В.Д.2 от «20» ноября 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 19.11.2019 г. 08-45 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 19.11.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Ул. Южная, 46
Код пробы (образца): 2221.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

О/

Комышанова НЛО

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 2221.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 19.11.2019 г. Дата окончания испытаний: 20.11.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	8 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подп [^] СъД)

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.П.



Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола

распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Тогола, аттестат аккредитации
56/1/61/1 №КА.К.Ц.514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел./факс: (86135) 5-02-36 (886162) -6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157) 73-7-56; тел./факс (886157) 74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2222.2.В.Д.2 от «20» ноября 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 19.11.2019 г. 09-00 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 19.11.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы Арт. скважина № 30238
(образца):
Код пробы (образца): 2222.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 2222.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 19.11.2019 г. Дата окончания испытаний: 20.11.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	2 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Т.Н.					Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.П.



(Подпись)

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя, аттестат аккредитации
56/1/61/1 №А.ЫШ.514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2223.2.В.Д.2 от «20» ноября 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 19.11.2019 г. 09-30 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 19.11.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы Арт. скважина № 7288
(образца):
Код пробы (образца): 2223.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 2223.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 19.11.2019 г.
Дата окончания испытаний: 20.11.2019 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	1 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И.					Подписи—ч,

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.П.



(Подпись)

Ж, I

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

ИИ@

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ИИИ

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1646.2.В.Д.2 от «28» августа 2019 г.

ИЩаимбноранне пробы (образца):

Вода питьевая

Заказчик и его юридический адрес:

Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20

Дата и время отбора пробы (образца):

27.08.2019 г. 08-30 ч.

Дата и время доставки пробы(образца):

27.08.2019 г. 10-00 ч.

Кем отобрана проба

Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.

Цель отбора:

Согласно программы ПК (договор)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

У; которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ

Объект, где проводился отбор пробы

Водопрводный кран ул. Октябрьская 36

Щ*1 пробы; (образца):

1646.2.В.Д.2

НД на Методику отбора:

ГОСТ 31942-2012

НД ца объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

Питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений

№2, утр. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными

Щз^енением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

Дополнительные сведения:

' Лицо ответственное за составление данного протокола:

Сахно Н.В.

!!< и 7 т > рте-ы И

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

с

Ри" ■ I : : ; ■ ;

Код образца(пробы):

1646.2.В.Д.2

' начала испытаний: 27.08.2019 г.					
'Дата окончания испытаний: 28.08.2019г. *					
Бактериологическая лаборатории					
!; п/п !; I и	' Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	: Общее микробное число в 1 мл	7 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ИИ I < ; ; !	Общие коли-формные бактерии : КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
1 Ш. : гнп	Термотолерантные колиформные : бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
' ^ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И.					Подпись

• Г.; Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
; : ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
8 Краснодарском крае»

Супнин А.В.
(Ф.И.О.)

(Подпись)

! ; I ; ардУ

М.П.

' * И | ! | г •

атка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

И
Я» Г !

Юридический адрес: 350900, г. Краснодар, ул. Рашиповская/Гоголя
 Г 56/1/61/1: №КА.К1Г514335 от 09.09.2015 г.
 Фактический адрес: 352330. Краснодарский край. г. Усть-Лабинск, ул. Шадрина, д. 11
 Тел./факс: (85) 5-02-36 (886162) -6-27-34
 Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157) 74-7-56; тел./факс (886157) 74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1645.2.В.Д.2 от «28» августа 2019 г.

Вода питьевая

Наименование [ё пробы (образца): Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
 ; Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
 7; (Дата и время отбора пробы (образца): 27.08.2019 г. 08-15 ч.

п/р (Порядок доставки пробы(образца): 27.08.2019 г. 10-00ч.

Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
 По Шадрина: Согласно программы ПК (договор)

4; #ридИфе^е лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
 у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ

; |р^|к|г,|т|С|^роводился отбор пробы: Водопроводный кран МБ01 МБОУ СОШ № 14
 (образца):

)Код| прр^ы^образца): 1645.2.В.Д.2

; Нал ку отбора: ГОСТ 31942-2012

: НД на объем даоораторных испытаний и их оценку:

Сйн1й^ 2.1(4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
 фГ питьевобг водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
 ■ водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений
 Г : да2,;утв. 1Становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными
 Д. Изкге не н иё м .№3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
 ; - Дополнительные сведения:

1111! '# ; : ' ,
 ! ЛгЮ ответственное за составление : данного протокола: _____ О, /о Сахно Н.В.
 гп :! г!/: РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Эдн Ид
 |(!1 м И Ш

Код образца(пробы): 1645.2.В.Д.2

ДаГа начала испытаний: 27.08.2019 г.
 рконФания: испытаний: 28.08.2019г.

Бактериологическая лаборатория

И ; ; ТГГ	Результаты	Величина	Единицы	НД на методы
уд?7 Определяемые		допустимого	измерения	испытаний
Оп ! показатели		уровня		
П ! ЭДУ-Ч, ; , ■		5 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
4 жс~ ее мик робн ое число в 1 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
.2. , , , ле коли-формные бактерии	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
!(г КОЕ г ; : 00 мл				
: 13: лх ^лутотолерантные колиформные	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
; бактерии КОЕ в 100 мл				

ФИО заведующего бактериологической лабораторией
 ; 11 Г-1 11) И Ц | ^ ()

Подпись

; 11) | Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
 | Ы|*?У? <<Ценф) гигиены и эпидемиологии
 ■ в Краснодарском крае»

Супнин А.В.
 (Ф.И.О.)

(Подпись)

|| р)! ИЖ : : :
 [1:1;!!! ИЛ:
 !; 1) И 1: П! : 'г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1644.2.В.Д.2 от «28» августа 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 27.08.2019 г. 08-00 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 27.08.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект отбора пробы: Водопроводный кран МБДОУ Д/С № 13 «Березка»
Образца: |к
ф.КоД продаца(образца): 1644.2.В.Д.2
ПД на метсЙку отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем, лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений Др2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 № 10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

Дополнительные сведения:

тственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1644.2.В.Д.2

Дата начала испытаний:	27.08.2019 г.				
Дата окончания испытаний:	28.08.2019 г.				
М	Бактериологическая лаборатория				
№, определяемые	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний	
Общее микробное число в 1 мл	6 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01	
Общие коли-формные бактерии КОД в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01	
Термотолерантные колиформные [бактерии] КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01	
ФИО звёздующего бактериологической лаборатории ; Щаковец Г.И.				Иодяись	

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
Г) (ком крас»

Сурнин А.В.
(Ф.И.О.)

(Подпись)

М.П.

Часть протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул.Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Усть-Лабинск, ул. Островского, 115, литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.таП: u1ablan2@taп.ги
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации:
№ КА.Ш.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 19.2141 от 27.06.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из артезианской скважины №1(7288)

Заказчик и его юридический адрес:

*Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй,
ул. Октябрьская,20*

Дата и время отбора пробы (образца): *19.06.2019г .*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.06.2019г 10 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба: *Директор Белозерский С.А.*

Цель отбора: *Договор /Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй,
ул. Октябрьская,20*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Бейсужекское ММУП ЖКХ , артезианская скважина №1 (7288)
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй.*

Код пробы (образца): *19.2141*

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения ",*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытания: 19.06.2019

Дата окончания испытания: 24.06.2019 г.

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерена	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Цветность	<1,0	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 57164-2016
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	7,0±0,2	6,0 -9,0	единиц	97
6	Сухой остаток	369,4±7,1	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	3,3±0,5	7,0(10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость	0,70±0,14	5	мгО/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Должность сотрудника, ответственного за протокол испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации: МамаруеваЦЗ-					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского фил
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
з Краснодарском крае»



Лус?

(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул.Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Усть-Лабинск, ул. Островского, 115, литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
е.таП: u1abGen2@taП.ru
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации:
№ КА.1Ш.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ
№ 19.2142 от 27.06.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из водопроводного крана

Заказчик и его юридический адрес:

*Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй,
ул. Октябрьская, 20*

Дата и время отбора пробы (образца): *19.06.2019г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.06.2019г 10 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба: *Директор Белозерский С.А.*

Цель отбора: *Договор /Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй,
ул. ОктябрьскаяДО*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Бейсужекское ММУП ЖКХ, водопроводный кран
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская, 36*

Код пробы (образца): *19.2142*

НД на методику отбора:

*ГОСТР 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных
распределительных системах».*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»,*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 19.06.2015					
Дата окончания испытания: 19.06.2019 г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Цветность	1,27±0,38	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 57164-2016
Должность сотрудника, ответственного за протокол испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.				<i>Мамасуева Е.В.</i>	

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиолог»
в Краснодарском крае»



Сурнин А.В.

(Ф.И.О.)

7

(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул.Гоголя/Рашияевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Усть-Лабинск, ул. Островского, 115, литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
е.шай: u1ablanig@taп.ги
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации:
№ КА.КЦ.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 19.2143 от 27.06.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из водопроводного крана

Заказчик и его юридический адрес:

*Бейсужеское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужеск второй,
ул. Октябрьская, 20*

Дата и время отбора пробы (образца): *19.06.2019г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.06.2019г 10 ч. 00мин.*

Кем отобрана проба: *Директор Белозерский С.А.*

Цель отбора: *Договор /Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Бейсужеское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужеск второй,
ул. Октябрьская, 20*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Бейсужеское ММУП ЖКХ, МБДОУ детский сад №12 "Березка" водопроводный кран
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужеск второй*

Код пробы (образца): *19.2143*

НД на методику отбора:

*ГОСТР 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных
распределительных системах».*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 19.06.2015					
Дата окончания испытания: 19.06.2019 г.					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Цветность	<1,0	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм³	ГОСТ 57164-2016
Должность сотрудника, ответственного за протокол испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.					

6?

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Ш У С
Филиал
Усть-Лабинский филиал
«Центр гигиены и эпидемиологии» л/пр
Краснодарском крае

Сурнин А.В.

(Ф.И.О.)



(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашпилевская, 5 6/1 //61 /1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Усть-Лабинск, ул. Островского, 115, литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
е.таИ: u1abGan2@taП.ги
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации:
№ КА.К11.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 19.2144 от 27.06.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из водопроводного крана

Заказчик и его юридический адрес:

*Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй,
ул. Октябрьская, 20*

Дата и время отбора пробы (образца): 19.06.2019г .

Дата и время доставки пробы (образца): 19.06.2019г 10 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба: Директор Белозерский С.А.

Цель отбора: Договор /Программа ПК

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй,
ул. Октябрьская, 20*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Бейсужекское ММУП ЖКХ, МБОУ СОШ №14, водопроводный кран
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй*

Код пробы (образца): 19.2144

НД на методику отбора:

*ГОСТР 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных
распределительных системах».*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения »,*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 19.06.2015					
Дата окончания испытания: 19.06.2019 г.					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Цветность	1,27±0,3 8	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 57164-2016
Должность сотрудника, ответственного за протокол испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского фг
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиолог:
в Краснодарском крае»

УМЖурпип А.В.

1/г

УОЛ. ИЛЦ *БИНС.
ФИЛИА (Ы)
ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
ЭЩЕМ ПОЛОГИ».

И (Ф.И.О.)

(Подпись)

№

КРАЕ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,

ул.Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,

Усть-Лабинск, ул. Островского, 115, литер Б6616263

Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34

е.шай: ilaMein@taП.ги

Место проведения испытаний:

352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,

ул. Островского, 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации:

№ КА.ГПШ.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ

№ 19.2145 от 27.06.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из артезианской скважины №2 (7261)

Заказчик и его юридический адрес:

*Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй,
ул. Октябрьская, 20*

Дата и время отбора пробы (образца):

19.06.2019г.

Дата и время доставки пробы (образца):

19.06.2019г 10 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба:

Директор Белозерский С.А.

Цель отбора:

Договор /Программа ПК

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй,
ул. Октябрьская, 20*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Бейсужекское ММУП ЖКХ, артезианская скважина №2 (7261)
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй*

Код пробы (образца):

19.2145

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытания: 19.06.2019

Дата окончания испытания: 24.06.2019 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Цветность	<1,0	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 57164-2016
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	6,6±0,2	6,0 -9,0	единиц	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-5
6	Сухой остаток	355,7±7,1	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	3,75±0,56	7,0(10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость	0,80±0,14	5	мгО/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Должность сотрудника, ответственного за протокол испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.				//V Лл у?у (&/	

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

И
ж
№гб
Филиал ФБУЗ
Центр Гигиены
и Эпидемиологии
Усть-Лабинский
Филиал
ФБУЗ
Центр Гигиены
и Эпидемиологии
Краснодарского
края

Сурнин А.В.

(Ф.И.О.)

^■-у

(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул.Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Усть-Лабинск, ул. Островского, 115, литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
е.таП: и1аЫеиг@таП.ги
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации:
№ КА.КЦ.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ

№ 19.2146 от 27.06.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из артезианской скважины №3 (30238)

Заказчик и его юридический адрес:

*Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй,
ул. Октябрьская,20*

Дата и время отбора пробы (образца): *19.06.2019г .*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.06.2019г 10 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба: *Директор Белозерский С.А.*

Цель отбора: *Договор /Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй,
ул. ОктябрьскаяДО*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Бейсужекское ММУП ЖКХ, артезианская скважина №3 (30238)
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй*

Код пробы (образца): *19.2146*

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 19.06.2019?					
Дата окончания испытания: 24.06.2019 г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Цветность	<1,0	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 57164-2016
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	6,5±0,2	6,0 ч-9,0	единиц рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	359,5±7,1	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	3,4±0,5	7,0(10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,80±0,14	5	мгО/дм	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Должность сотрудника, ответственного за ЩЮФОЩД испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации П.В. Щасуева				

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло
в Краснодарском крае»

филиал Фпуя %
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
КРАСНОДАРСКОМ ТУ Сурнин А.В.
КРАЕ.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

М.П.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ЯА.1Ш.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1274.2.В.Д.2 от «11» июля 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 10.07.2019 г. 08-00 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 10.07.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы МБДОУ Д/С № 13 «Березка»
(образца):
Код пробы (образца): 1274.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Комышанова Н.Ю

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1274.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 10.07.2019 г. Дата окончания испытаний: 11.07.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	5 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Р Цодгшбь С

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»




(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ

не допускается. В противном случае протокол недействителен.
1 трыкДи^образцы , подвергнутые испытаниям .
т"—"Страница

Бие протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Раппилевская/Гогиля
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ЯА.КЦ.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1275.2.В.Д.2 от «11» июля 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 10.07.2019 г. 08-15 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 10.07.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы МБОУ СОШ№ 14
(образца):
Код пробы (образца): 1275.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Комышанова Н.Ю

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1275.2.В.Д.2					
Дата начала испытаний: 10.07.2019 г. Дата окончания испытаний: 11.07.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	7 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Т.Н.					Подпись ¹⁷

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»




(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не до-

пускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Тоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№КА.ЯЦ.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1276.2.В.Д.2 от «11» июля 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 10.07.2019 г. 08-30 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 10.07.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Ул. Октябрьская, 36
Код пробы (образца): 1276.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1276.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 10.07.2019 г. Дата окончания испытаний: 11.07.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	4 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					! Подпись ⁷

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



(Handwritten signature)
(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не доп. Протокол разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ЯА.1Ш.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1834.2.В.Д.2 от «25» сентября 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 24.09.2019 г. 08-00 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 24.09.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы (образца): МБДОУ Д/С № 13 «Березка»
Код. пробы (образца): 1834.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1834.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 24.09.2019 г.
Дата окончания испытаний: 25.09.2019 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	6 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

/ ^ ° / Дл }
оболе **ВВ'**


(Подпись)

М.П.

>08 10 а.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№КА.КЦ.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1835.2.В.Д.2 от «25» сентября 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 24.09.2019 г. 08-15 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 24.09.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы МБОУ СОШ № и
(образца):
Код пробы (образца): 1835.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1835.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 24.09.2019 г. Дата окончания испытаний: 25.09.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	8 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Для
; **Соболевская Ц.В.:** >!
(Ф.И.О.,> 3001

(Подпись)

М.П.

* .3' л/

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведенный фрагмент является только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№КА.К11.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1836.2.В.Д.2 от «25» сентября 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 24.09.2019 г. 08-30 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 24.09.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Ул. Октябрьская, 36
Код пробы (образца): 1836.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

☞

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Код образца(пробы): 1836.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 24.09.2019 г. Дата окончания испытаний: 25.09.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	7 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись /ГЗ"

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.П.



Handwritten signature
(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведе:

ние протокола допускается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, действующим

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№КА.КГ.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1837.2.В.Д.2 от «25» сентября 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 24.09.2019 г. 08-40 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 24.09.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Арт. скважина № 3 (ПТФ)
Код пробы (образца): 1837.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1837.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 24.09.2019 г. Дата окончания испытаний: 25.09.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	3 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.П.



(Подпись)

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская
 56/1/61/1
 Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
 Островского, 115
 Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
 Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
 (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
 №КА.ГШ.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1838.2.В.Д.2 от «25» сентября 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
 Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
 Дата и время отбора пробы (образца): 24.09.2019 г. 09-10 ч.
 Дата и время доставки пробы(образца): 24.09.2019 г. 10-00 ч.
 Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
 Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
 Объект, где проводился отбор пробы (образца): Арт. скважина № 2 (хим. склад)
 Код. пробы (образца): 1838.2.В.Д.2
 НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
 НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
 Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Код образца(пробы): 1838.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 24.09.2019 г. Дата окончания испытаний: 25.09.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	2 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись

(5^ и оr^o

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Краснодарском крае»

М.П.

ГФ ИЛЦ Чтов
 УХО 232803001 >
 <> ■

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 (Подпись)
 л°га'А'

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№КА.ГШ.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1839.2.В.Д.2 от «25» сентября 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 24.09.2019 г. 09-25 ч.
Дата и время доставки пробы(образца) 24.09.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Арт. скважина № 1 (бригада)
Код пробы (образца): 1839.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1839.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 24.09.2019 г.
Дата окончания испытаний: 25.09.2019 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	4 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					подписи;

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.П.



Handwritten signature
(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведет!!

распространяется только на образцы*

Протокол (включая приложение) допускается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол
подвергается испытаниям.