

Юридический адрес: 350 000 г. Краснодар, ул. Ривинская, 10а
 351 001 г.
 Фактический адрес: 353 130, Краснодарский край, Высокский район, х. Вейсужек-Второй, ул. Октябрьская, 20
 (д. 20, стр. 10, к. 10)
 Телефон: +7(861)356-62-56 (888-621-6-27-34)
 Место проведения испытаний: ул. Выселковская, 20
 353 012 353 345, тел. факс: +7(861)3774-7-70

Утв. приказом от 11.01.2019
 № В.И. 514275-01-09-09-2019

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2041.28 от «29» декабря 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
 Заказчик и его юридический адрес: Вейсужекское ММУИЖКХ 353130, Краснодарский край, Высокский район, х. Вейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
 Дата и время отбора пробы (образца): 08.12.2020 г. 08:30 ч.
 Дата и время доставки пробы (образца): 08.12.2020 г. 16:30 ч.
 Кто отобрал пробу: Директором Вейсужекского ММУИЖКХ Белмеркин С.А.
 Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (фирма): Вейсужекское ММУИЖКХ
 Объект, где проводился отбор пробы (образца): МБДОУ ДСХ № 15 «Вертика»
 Код пробы (образца): 2041.28
 Код на методику отбора: ГИЦ Г 31942-2012
 Код на объем лабораторных испытаний и на заявку: 2041.28
 Ссылки: 1. 4.1074.01 питьевая вода. Технические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Технические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями на 02 апреля 2016 г.)
 Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за предоставление данных протокола:



Комышева Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

2041.28

Дата начала испытаний: 08.12.2020 г.		Бактериологическая лаборатория			
Дата окончания испытаний: 08.12.2020 г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единица измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	9 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОФ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термо-стабильные колиформные бактерии ТКФ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
СНП завод-изготовитель бактериологической лаборатории			Шакиев Г.Н.		Подпись

Руководитель ИЦ Усть-Лабинского филиала
 ФБУ В «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Краснодарском крае»

МП




 (Подпись)

Юридический адрес: 353003, г. Краснодар, ул. Ю. Пискарева, 7 (офис)
 521061
 Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Героическая, 117
 Телефон: +7 (860) 62-18361 (2) (6-27-34)
 Место проведения экспертизы: Пискарев, ул. Северная, 5 (офис)
 (860) 57-073-7 (офис), факс: (860) 57-074-7 (ф)

Аккредитация
 Д.Б.А.КП 514335 от 06.09.2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ


№ 2042.2В от 09 декабря 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
 Заказчик и его организационный адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Новорой, ул. Октябрьская 20
 Дата и время отбора пробы (образца): 08.12.2020 г. 08:30 ч.
 Дата и время доставки пробы (образца): 08.12.2020 г. 10:30 ч.
 Кто отобрал пробу: Директор Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерский С.А.
 Цель отбора: Согласно программе ПК (договор)
 Критические точки индивидуального предпринимателя или физического лица, у которых отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
 Объект, где проводился отбор пробы (образца): МБОУ СОШ № 14
 Код пробы (образца): 2042.2В
 ИД на методику отбора: ГСО 1-51942-2012
 ИД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
 СанПиН 2.1.4.1074-01 питьевая вода. Санитарные требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями на 02 апреля 2018 г.)
 Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:  Комычанова И.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

2042.2В

Дата начала испытаний: 08.12.2020 г.		Бактериологическая лаборатория			
Дата окончания испытаний: 09.12.2020 г.		Результат	Наличие допустимых урочий	Единицы измерения	ИД на методику испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	7 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее колиформное бактерий КОФ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОФ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией			Лавочкин Е.Н.	Подпись 	

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Суванин А.В.
 Ф.И.О.И.


 Подпись

К.И.


Юридический адрес: 350900, г. Краснодар, ул. Ревюевская, 1а
5600-6411
Фактический адрес: 352536, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-он
Центральная 15
Тел./факс: (86135)6-02-36/(86102)6-27-34
Место проведения анализа: п.п.г. Выхованский, Северная 3 п.п.
(866157)3-7-56, тел./факс: (866157)74-7-70

Аккредитация №
№ РА.01.54335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2013.213 от 09 декабря 2020 г.

Наименование пробы (образца): **Вода питьевая**
 Заказчик и его юридический адрес: **Бейсузевское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселевский район, с. Бейсузев-В. д.рей, ул. Октябрьская 20**
 Дата и время отбора пробы (образца): **08.12.2020 г. 08:30 г.**
 Дата и время заготовки пробы (образца): **08.12.2020 г. 10:40 г.**
 Кто отобрал пробу: **Директором Бейсузевского ММУПЖКХ Белоцерким С.А.**
 Цель отбора: **Согласно программы ТК (договор)**
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы): **Бейсузевское ММУПЖКХ**
 Объект, где проводился отбор пробы (образца): **ул. Октябрьская, 36**
 Код пробы (образца): **2013.213**
 НД на методику отбора: **ГОСТ 31942-2012**
 НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
 СанПиН 2.1.9.1071-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2011 г.)
 Другие специальные сведения:

Лицо, ответственное за составление данных и протокол:  **Котышанова И.Ю.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

						2013.213
Дата начала испытаний: 08.12.2020 г.						
Дата окончания испытаний: 09.12.2020 г.						
Бактериологическая лаборатория						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний	
1	Общие микробные число (ОМЧ)	0 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01	
2	Общие коли-формные бактерии КОФ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01	
3	Термолабильные колиформные бактерии КОК в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01	
ФНО зараженности бактериями в исследуемой пробе			Исследована		Полож.	

Руководитель И.Ю. Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Сурган А.В.
И.Ю.И.


И.Ю.И.

М.П.

Корrespondence адрес: 353000, г. Краснодар, ул. Рашидова, 20А этаж
 №14/111
 Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
 Островского, 15
 Телефон: (86135)6-02-36 (ЖМБЗ) и 27-34
 Место проведения испытаний: ст. Нахалка, ул. Северная, 5 тел.
 факс: (86173)7-56; тел факс: (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
 № 34.01.9.4.0113 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1919.2В от «20» ноября 2020 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая
 Заказчик и его юридический адрес: Байсужеское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Высокковский район, х. Байсужех-Второй, ул. Октябрьская 20
 Дата и время отбора пробы (образца) 19.11.2020 г. 07-15 ч.
 Дата и время доставки пробы (образца) 19.11.2020 г. 08-00 ч.
 Кто отобрал пробу: Директором Байсужеского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
 Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
 Юридическое лицо, индивидуальныи предприниматель или физическое лицо.
 у которого отбирались пробы (образцы): Байсужеское ММУПЖКХ
 Объект, где проводился отбор пробы (образца): МБДОУ ДС №13 «Березка»
 Код пробы (образца): 1919.2В
 НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
 НД на объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.)
 Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: _____ Комышанова И.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

1919.2В

Дата начала испытаний: 19.11.2020 г.
 Дата окончания испытаний: 20.11.2020 г.

Бактериологические лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимости уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	11 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формы бактерий КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией			Шахович С.И.		Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Сурани А.В.
 (ФИО)

(Подпись)

М 1

Юридический адрес: 353000, г. Краснодар, ул. Пушкинская, Г/отдел №1616;
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135) 02 36-8861624-6-27-34
Место проведения испытаний: ул. Северная, 5 г/отдел (86157)73-7-50 тел./факс (86157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ РА.КК. 51423 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1920.2В от «20» ноября 2020 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужеское ММУ ПЖКХ 353136, Краснодарский край, Изыселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 19.11.2020 г. 07:15 ч.
Дата и время доставки пробы (образца): 19.11.2020 г. 08:00 ч.
Кем отобрана проба: Директором Бейсужеского ММУ ПЖКХ Белогерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальное предприятие или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образца): Бейсужеское ММУ ПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы (образца): МБОУ СОШ № 14
Код пробы (образца): 1920.2В
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.).
Дополнительные сведения:

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

Комушанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

1920.2В

Дата начала испытаний: <u>19.11.2020 г.</u>					
Дата окончания испытаний: <u>20.11.2020 г.</u>					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат	Значения допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	9 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией			<u>Шагалин Т.Н.</u>		<u>Подпись</u>

Руководитель ИИЦ, Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

МП

Суриин А.В.
(И.И.О.)

(Подпись)

Органический адрес: 350900 г. Краснодар, ул. Работников Гидро
 56-151-1
 Организационный адрес: 352200 Краснодарский край г. Усть-Лабинск, ул.
 Островского, 1-3
 Телефон: (861) 361-62-36; (861) 361-17-14
 Место проведения работы: Усть-Лабинск, ул. Северная, 5-70
 (861) 37-73-7-65, т. факс: (861) 37-74-7-30

Аттестат аккредитации
 №4-А. СЛ. 5.4215 от 04.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1921.2В от «20» ноября 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
 Заказчик и его юридический адрес: Бейсузевское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсузек-Второй, ул. Октябрьская 20
 Дата и время отбора пробы (образца): 19.11.2020 г. 07-15 ч.
 Дата и время доставки пробы(образца): 19.11.2020 г. 08-00 ч.
 Кто отобрала проба: Директором Бейсузевского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
 Цель отбора: Социально-гигиенический контроль (договор)
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы): Бейсузевское ММУПЖКХ
 Объект, где проводился отбор пробы (образца): ул. Октябрьская, 36
 код пробы (образца): 1921.2В
 МД на методику отбора: ГОСТ 3.942-2012
 МД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.)
 Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Компанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

1921.2В

Дата начала испытаний: 19.11.2020 г.

Дата окончания испытаний: 20.11.2020 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемый показатель	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общие микробные число в 1 мл	8 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФНО заведующего бактериологической лаборатория			Шазович Г.И.	Подпись	

Руководитель И.И. Усть-Лабинского филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Краснодарском крае»

М.П.



Сурин А.В.
 И.П.О.

(Подпись)

Юридический адрес: 350800, г. Краснодар, ул. Рашидовская/Тогола
 561761
 Фактический адрес: 352530, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
 Октябрьская, 115
 Телефон: 8861253-02, 361886125-6-27-34
 Местные производные испытатель ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел:
 886157175-3-56, тел. факс 88615734-7-30

Аттестат аккредитации:
 №014.01.014.555 от 05.04.2019

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1696.2В от «08» октября 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
 Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
 Дата и время отбора пробы (образца): 07.10.2020 г. 07-15 ч.
 Дата и время доставки пробы (образца): 07.10.2020 г. 08-00 ч.
 Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Беломерским С.А.
 Цель отбора: Согласно программы ЛК (договор)
 Юридическое лицо, индивидуальное предприятие или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
 Объект, где проводился отбор проб (образца): ул. Октябрьская, 36
 Код пробы (образца): 1696.2В
 НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
 НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.)
 Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Коклышанова Е.И.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

1696.2В

Дата начала испытаний: 07.10.2020 г.		Дата окончания испытаний: 08.10.2020 г.			
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Нормативы допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	10 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией:			Шакович Г.И.	Подпись	

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Краснодарском крае»

М П

Сурнин А.В.
 (Ф.И.О.)



(Подпись)

Кредитный адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Раздольская-Терлецкая
561-017
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Степная, 134
Телефон: 8861575-01-36 (8861529-6-27-34)
Место проведения испытаний: ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)23-3-56; тел. факс (886157)74-7-73

Аттестат аккредитации
№ ВЛ.001.514335 от 09.09.2013 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1695.2В от «08» октября 2020 г.

Наименование пробы (образца): **Вода питьевая**
 Заказчик и его юридический адрес: **Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20**
 Дата и время отбора пробы (образца): **07.10.2020 г. 07-15 ч.**
 Дата и время доставки пробы (образца): **07.10.2020 г. 08-00 ч.**
 Кто отобрал пробу: **Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белотерским С.А.**
 Цель отбора: **Согласно программы ПК (договор)**
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образец): **Бейсужекское ММУПЖКХ**
 Объект, где проводился отбор пробы (образца): **МБОУ СОШ № 14**
 Кол. пробы (образца): **1695.2В**
 НД на методику отбора: **ГОСТ 31942-2012**
 НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.)
 Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:  **Комышанова Н.Ю.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

1695.2В

Дата начала испытаний: 07.10.2020 г.
 Дата окончания испытаний: 08.10.2020 г.


Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	18 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО специалиста бактериологической лаборатории			Шахова Г.И.		Цедильс 

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Краснодарском крае»

МП

Сурнин А.В.
 (Ф.И.О.)


 (Подпись)

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашидовская-Гоголя
 56/1611
 Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
 Острельского, 113
 Тел/факс: (886157) 02-36 (886162) 6-27-54
 Место проведения испытаний: Выселки, ул. Селерная, 5 тел.
 (886157) 0-7-56, тел. факс (886157) 04-0-00

Аттестат аккредитации
 № RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1694.2В от «08» октября 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
 Заказчик и его юридический адрес: Бейсужевское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
 Дата и время отбора пробы (образца): 07.10.2020 г. 07-15 ч.
 Дата и время доставки пробы (образца): 07.10.2020 г. 08-00 ч.
 Кем отобрана проба: Директором Бейсужевского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
 Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужевское ММУПЖКХ
 Объект, где проводился отбор пробы (образца): МБДОУ Д/С № 13 «Березка»
 Код пробы (образца): 1694.2В
 НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
 НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.)
 Дополнительные сведения

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

1694.2В

Дата начала испытаний: 07.10.2020 г.					
Дата окончания испытаний: 08.10.2020 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	12 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИС ведущего бактериологической лаборатории			Шакович Г.И.		Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Краснодарском крае»

Сувчин А.В.
 (Подпись)

(Подпись)

М.П.



Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашидова, д. 7а
 5613617
 Фактический адрес: 352730, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
 Островского, 115
 Телефон: (86135)3-00-36 (886162)4-27-34
 Место проведения испытаний: г. Выселки, ул. Северная, 5 (г.п.)
 (886157)73 7-56; тел.-факс (886157)74 3-70

Аттестат аккредитации
 №23.01.14125 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1574.2В от 25 сентября 2020 г.

Наименование пробы (образца) **Вода питьевая**
 Заказчик и его юридический адрес **Бейсужское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20**
 Дата и время отбора пробы (образца) **24.09.2020 г. 11-00 ч.**
 Дата и время доставки пробы(образца) **24.09.2020 г. 10-00 ч.**
 Кто отобрала проба **Директорша Бейсужского ММУПЖКХ Белогорский С.А.**
 Цель отбора **Согласно программы ПК (договор)**
 Юридическое лицо, индивидуальное предприятие или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) **Бейсужское ММУПЖКХ**
 Объект, где производился отбор пробы (образца) **Авт. скважина № 7261 (бригада)**
 Код пробы (образца) **1574.2В**
 ИД на методику отбора **ГОСТ 31942-2012**
 ИД на объем лабораторных испытаний и их оценку
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.)
 Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за содержание данных протокола:

Сахно И.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

1574.2В

Дата начала испытаний 24.09.2020 г.					
Дата окончания испытаний 25.09.2020 г.					
Выселковский районская лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	ИД на методику испытаний
1	Общие микробные числа в 1 мл	3 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОФ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОФ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИЛ дивизионной бактериологической лаборатории			Щапович Г.И.		Подпись

Руководитель И.Л. Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Суднин А.Б.
 (Подпись)



Щапович Г.И.
 (Подпись)


Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Пашенная-1-а, д. 1
 351011
 Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Сель. Лабинск, ул. Октябрьская, 115
 Тел-факс: (8613) 4-02-36 (скажи); 4-07-14
 Место приема и оплаты услуг: Краснодар, ул. Северная, 5 тел: (8613) 7171-36, тел-факс: (8613) 71-71-71

Адрес электронной почты: AKA.RU, 314354 и/или 09 09 2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ


№ 1575.2В от «25» сентября 2020 г.

Наименование пробы (образца): **Вода питьевая**
 Заявленное юридическое адрес: **Бейсужевское ММУ ДЖКХ 351136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 70**
 Дата и время отбора пробы (образца): **24.09.2020 г. 11:00 ч.**
 Дата и время доставки пробы (образца): **24.09.2020 г. 12:00 ч.**
 Кто отобрал пробу: **Директор Бейсужевского ММУ ДЖКХ Белогорский С.А.**
 Цель отбора: **Согласно программы ПК (договор)**
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирается проба (образец): **Бейсужевское ММУ ДЖКХ**
 Объект, где производится отбор пробы (образца): **Арт. скважина № 7288**
 Код пробы (образца): **1575.2В**
 ИД на методику отбора: **ГОСТ 31942-2012**
 ИД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» в изменении от 02 апреля 2018 г.
 Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:  **Сахно Н.В.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

1575.2В

Дата начала испытаний: 24.09.2020.					
Дата окончания испытаний: 25.09.2020.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	ИД на методику испытаний
1	Общие микробные число (ОМЧ)	...	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОФ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотеррацидные колиформные бактерии КОФ в 100 мл	Не обнаружены	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФНО заведующего бактериологической лабораторией			Г.В.Ковина Г.И.		Подпись 

Руководитель И.Ц. Усть-Лабинского филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
 в Краснодарском крае


 Сахно А.В.
 И.Ц. Усть-Лабинск

М.П.



Юридический адрес: 350600 г. Краснодар, ул. Виноградская Геттоп
36, 3/11
Фактический адрес: 352300, Краснодарский край, Усть-Лабинский ул.
О. Сергеева, 1/3
Тел./факс: (861 35) 4-02-30 (888 162) 6-27-04
Место проведения испытаний: ст. Виселковская, ул. Северная, 4/1
t88815773-7-50, факс: t8615774-7-70

Адрес электронной почты
M-RA-FC_312333@yandex.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1576.2В от 25.09.2020 г.

Наименование пробы (образца): **Вода питьевая**
 Вызвано в сети принадлежит адрес: **Бейсужакское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, с. Бейсужак-Второй, ул. Октябрьская 20**
 Дата и время отбора пробы (образца): **24.09.2020 г. 11:30 ч.**
 Дата и время доставки пробы (образца): **24.09.2020 г. 12:00 ч.**
 Кто отобрал пробу: **Директором Бейсужакского ММУПЖКХ Белозерский С.А.**
 Цель отбора: **Согласно программы ПК (договор)**
 Юридическое лицо, индивидуальное предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образец): **Бейсужакское ММУПЖКХ**
 Объект, где проводился отбор пробы (образца): **Арт. скважина № 30238 (ПТО)**
 Кол. пробы (образца): **1576.2В**
 ИД на методику отбора: **ГОСТ 319-12-2012**
 ИД на объект лабораторных испытаний и их оценку:
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», с поправками на 02 апреля 2018 г.
 Дополнительные сведения

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Сакно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

1576.2В

Дата начала испытаний: 24.09.2020 г.
 Дата окончания испытаний: 25.09.2020 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Отражаемые показатели	Результаты	Нормативная допустимая уровень	Единица измерения	ИД на методику испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	2 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общая колиформная бактерии КОФ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	КОФ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОТ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	КОТ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО выезжающего бактериологической лаборатория			Тимошина И.И.		Подпись

Руководитель ИЦ Усть-Лабинского филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Краснодарском крае»

 Сутыра А.В.
 И.П.О.Т.

Корпус № 1 адрес: 352000 г. Краснодар, ул. Высокоская Гитам
 № 1, 511
 Контактный адрес: 352136 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
 Октябрьская, 20
 Тел/факс: (86135) 6-23-26/(86135) 6-23-34
 Местонахождение в лаборатории: Высокоская ул, 511 Секция 5-101
 (86135) 73-356, факс: (86135) 74-770

Адрес электронной почты:
 MKA@fsc.krasnodar.gov.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1577.2В от «25» сентября 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
 Заявитель и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 352136, Краснодарский край, Высокоский район, д. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
 Дата и время отбора пробы (образца): 24.09.2020 г. 11-00 ч.
 Дата и время доставки пробы (образца): 24.09.2020 г. 12-00 ч.
 Кто отобрал пробу: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозеркина С.А.
 Цель отбора: Система программы ПИТ.договор
 Юридическое лицо, индивидуальное предприниматель или физическое лицо, у которого отбирается проба (образца): Бейсужекское ММУПЖКХ
 Объект, где проводился отбор пробы (образца): МУП ЮУ ДС № 13 «Бережливый»
 Код пробы (образца): 1577.2В
 ИД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

ИД на объем лабораторных испытаний в документах:
 СанПиН 2.1.4.107-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.).
 Дополнительные сведения:

Дата ответственное за составление данного протокола: Сахне Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

1577.2В

Дата начала выполнения: 24.09.2020 г.
 Дата окончания испытаний: 25.09.2020 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	ИД на методику испытаний
1	Объем микробное число в мл	7 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1078-01
2	Объем коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружены	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1078-01
3	Термотермотогенные микробные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружены	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1078-01
ФИО ответственного бактериологической лаборатория			Шакиев Г.П.	Подпись:	

Руководитель ИДЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Сидни А.В.
 ИДЦ Усть-Лабинск

Подпись:



Краснодарский край, 353003, г. Краснодар, ул. Раиникова, д.10а/а/а
 56-1-611.
 Фактический адрес: 352440, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
 Островского, 115
 Телефон: (86155)5-07-36 (886162)4-77-34
 Место проведения деятельности: Россия, ул. Северная, 3-й этаж
 (886157)73-7-56, тел. факс (886157)74-3-70

Аттестат аккредитации
 № 000-701-514315 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1578.2В от «25» сентября 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
 Заказчик и его юридический адрес: Бейбужеевское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Дыселовский район, х. Бейбужек-Второй, ул. Октябрьская 29
 Дата и время отбора пробы (образца): 24.09.2020 г. 11-00 ч.
 Дата и время доставки пробы (образца): 24.09.2020 г. 12-00 ч.
 Кто отобрала пробу: Директором Бейбужеевского ММУПЖКХ Белочерским С.А.
 Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Бейбужеевское ММУПЖКХ
 Объект, где проводился отбор пробы (образца): МПЗУ СОИИ № 14
 Код пробы (образца): 1578.2В
 НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
 НД на объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.).
 Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

1578.2В

Дата начала испытаний: 24.09.2020 г.
 Дата окончания испытаний: 25.09.2020 г.

Бактериологический контроль проб

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	6 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1618-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1618-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1618-01
ФНО заведующего бактериологической лабораторией			Шакина Г.И.	Пошарь	

Руководитель БУЗ Усть-Лабинского филиала ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Северин А.В.
 (ФНО)

Шакина Г.И.
 (ФНО)

Юридический адрес: 353001 г. Краснодар, ул. Работников Гитов 561-2011
Фактический адрес: 352120, Краснодарский край, Усть-Лабинск, ул. Остринского, 115
Тел/факс: +8613354 02 10-3861621-6-27-34
Место приема и отправки проб: Высок, ул. Северная, 5 тел: 386157133-7-56, тел. факс: 386157134-7-59

Адресная корреспонденция
NR/BU. 514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1579.2Н от 25 сентября 2020 г.


Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Итерой, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 24.09.2020 г. 11-00 ч.
Дата и время доставки пробы (образца): 24.09.2020 г. 12-00 ч.
Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белогерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где производился отбор пробы (образца): ул. Октябрьская 26
Код пробы (образца): 1579.2Н
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2013
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
Сопутствующий документ «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Технические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» со изменениями на 02 апреля 2016 г.
Дополнительные сведения:

Инициалы ответственного за составление данного протокола:

 Сакно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

1579.2Н

Дата начала испытаний: 24.09.2020 г.					
Дата окончания испытаний: 25.09.2020 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единица измерения	НД на методику испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	8 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОФ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	КОФ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО ведущего бактериологической лаборатории			Шакин И.И.		Подпись 

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Суслова А.В.
ЮРИСТ


(Подпись)

Федеральная служба по контролю за исполнением постановления Правительства Российской Федерации от 11.03.2014 № 218-П
Федеральное бюджетное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬ ЭНД ЛАБОРАТОРИИ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г. Краснодар,
ул. Гоголя, 59/1
Телефон: факс: 8(860)351-2-24-38
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край
г. Усть-Лабинск ул. Остловского дом. 115, телефон 8(860)6263
Телефакс: 8(860)3515-02-36
e-mail: info@bzlab.ru
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск ул. Остловского дом. 115, телефон 8(860)6263

Аккредитация
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1449.23 от 24.09.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая

Водопроницаемый картон

Заказчик и его юридический адрес:

Белоружевское ММППЖКА

Краснодарский край, Всеволожский район, х. Белоружевский, ул. Октябрьская, 20

Дата и время отбора пробы (образца): *24.09.2020 09 ч. 09 мин*

Дата и время доставки пробы (образца): *24.09.2020 10 ч. 30 мин*

Кем отобрана проба:

Фирма-р. Белоружевский С.А.

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальное предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

Белоружевское ММППЖКА

Краснодарский край, Всеволожский район, х. Белоружевский, ул. Октябрьская, 20

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Белоружевское ММППЖКА

Краснодарский край, Всеволожский район, х. Белоружевский, ул. Октябрьская, 20

Код пробы (образца): *1449.23*

ИД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


Свидетельство 14.1074-01 "Наличие воды. Требования к качеству воды питьевой. Оценка систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Технические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

автомобильной температурой +5С, термос (как посылка заказчика)

Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:

 *Техник-лаборант Ткаченко Е.И.*

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 24.09.2020

Дата окончания испытаний: 24.09.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенические нормативы	Единица измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по мутности)	менее 0,6	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность (Сп-Св)	7 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 41868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:					Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Руководитель ИЛП
 Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
 эпидемиологии в Краснодарском крае"




 А.В.Сурин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение государственного задания "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Краснодарский адрес: 350003, г. Краснодар,
ул. Гоголя, 56/1
Телефон, факс: 8(861)354-2-24-38
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, линия 66616263
Телефакс: 8(865)3515-02-36
e-mail: lab@fuzrzd@mail.ru
Адрес предоставления результатов: 352330, Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, линия 66616267

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1447.2У от 24.09.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая :

Водопроводный сток

Заказчик и его юридический адрес:

Бейсугское ММУПЖКУ

Краснодарский край, Высокотский район, д. Бейсугское, створом 70 Октябрьская, 20

Дата и время отбора пробы (образца): *24.09.2020 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *24.09.2020 16 ч. 30 мин.*

Кем отобрана проба:

инженер Белозерский С.А.

Цель отбора

По договору

Юридическое лицо, индивидуальное предприниматель или физическое лицо, у которого отобран(ы) пробы (образца):

Бейсугское ММУПЖКУ

Краснодарский край, Высокотский район, д. Бейсугское, створом 70 Октябрьская, 20

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МБДОУ Детский сад №13 "Бережок"

Краснодарский край, Высокотский район, д. Бейсугское, створом 70 Октябрьская, 7

Код пробы (образца) *1447.2У*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

Сов.П.И.2.14.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

Амортизаторы: температура 16С (термосухой (со стеновыми датчиками))


Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данных протокола:

 *Тетерина Татьяна Е.П.*

Санитарно-гигиеническая экспертиза

Дата начала испытаний: 24.09.2020
 Дата окончания испытаний: 24.09.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический порог	Единица измерения	ИД из методов испытаний
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность по класону	менее 0,5	не более 1,5	ед. изм.	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	не более 1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность (Сг-С ₀)	7 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О. специалиста, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Безусловный инженер-лаборант Ковалева С.А.					

Руководитель ИЦ,
 Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"




 А.Г. Сурина

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, опийных и бродячих веществ
Федеральное бюджетное учреждение специального назначения "Центр выявления и ликвидации в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ-Центра специализированной эпидемиологии и Краснодарским краем
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСТИТ ТА "ЕДИНЬСЯ ЛАБОРАТОРИЙ ЦЕНТР"

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Тополя, 56.1

Телефон, факс: 8(861351)-2-24-38

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,

г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, дом 115, литер 60516263

Телефон: 8(86135)6-62-36

е-mail: lab@sz@fina.ru

Адрес поверенной организации: 352330, Краснодарский край,

г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, дом 115, литер 60516263

Аттестат аккредитации

№ RA RU 51433 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1448.2У от 24.09.2020

Наименование пробы (образца)

Вода питьевая

Водопроводный кран

Заказчик и его юридический адрес:

Бейсунжеское ММУПЖКУ

Краснодарский край, Всевоинский район, с. Бейсунжск, ул. 2-я, ул. Октябрьская 20

Дата и время отбора пробы (образца): *24.09.2020 09ч 00 мин*

Дата и время доставки пробы (образца): *24.09.2020 10ч 30 мин*

Кем отобрана проба: *директор Бейсунжеской С.П.*

Цель отбора: *Идентификация*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Бейсунжеское ММУПЖКУ

Краснодарский край, Всевоинский район, с. Бейсунжск, ул. 2-я, ул. Октябрьская 20

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МБОУ СОШ №14

Краснодарский край, Всевоинский район, с/пос. Бейсунжск, ул. 2-я, Школьная, 2

Код пробы (образца): *1448.2У*

НД на объем лабораторных испытаний и их описание:

СанПиН 2.1.4.1374-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *Автотранспортом, температура - 6С, герметичная (со слом пломбы);*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данных протокола:

Генеральный директор Тетерушки Е.И.

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 24.09.2020

Дата окончания испытаний: 24.09.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиеническая норма	Единица измерения	ИД на метод (ГОСТ Р 57164-2016)
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность по взвешиванию	менее 0,6	не более 5	м.д.в/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность (Сr-Cc)	7 ± 2	не более 20	град	ГОСТ 31968-2012
Ф.И.О. руководителя подразделения, ответственного за проведение испытаний:					Гелань
Ведущий инженер-лаборант: Ковалева С.Г.					

Руководитель ИИП
 Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининском крае"



[Handwritten signature]
 А.И.Сурин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение государственного технического и метрологического контроля в Краснодарском крае
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ЦЕНТР ГАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 1-ГО ТИПА

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя, 56/1
Телефон факс: 8(861)354-2-14-38
Фактический адрес: 352170, Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьской, дом 115, литер 166/16263
Тел/факс: 8(865)315-02-36
e-mail: lab@fd.ru@yandex.ru
Адрес подразделения испытаний: 352170, Краснодарский край
г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьской, дом 115, литер 166/16263

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.51433 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1446.2У от 28.09.2020

Наименование пробы (образца):

Пиво пшеничное

Артемьевская экспортная №3 (30330)

Заказчик и его юридический адрес:

Безусловское ММУПЖКУ

Краснодарский край, Выселковский район, г. Безусловск вторич, ул. Октябрьская, 29

Дата и время отбора пробы (образца): *24.09.2020 09:00 утра*

Дата и время доставки пробы (образца): *24.09.2020 16:00 утра*

Кем отобрана проба:

Лаборант Безусловская С.А.

Цель отбора

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образца)

Безусловское ММУПЖКУ

Краснодарский край, Выселковский район, г. Безусловск вторич, ул. Октябрьская, 29

Объект, где производился отбор пробы (образца)

Безусловское ММУПЖКУ

Краснодарский край, Выселковский район, г. Безусловск вторич, ул. Октябрьская, 29

Код пробы (образца): *1446.2У*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

Свидетель 214/074-01 "Пшеничное пиво. Углеродистые безалкогольные и кисломолочные напитки. Системы автоматического анализа качества. Газовые и жидкостные приборы в системах безопасности систем автоматического анализа"

Условия транспортировки:

Автоавтомобиль, температура +6С, температура соевая (исключена)

Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:

 *Тетяна-Кобзарова Тетяна В.И.*

Санитарно-гигиеническая лаборатория


Дата начала испытаний: 24.09.2020

Дата окончания испытаний: 26.09.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний	Гигиенический критерий	Единица измерения	Единица метода измерения
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	б. ед.	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 50 °С	0	не более 2	б. ед.	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность по кювету	менее 0,0	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	не более 2	б. ед.	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность (Сг-Сст)	8,1 ± 2,5	не более 20	град.	ГОСТ 31858-2012
6	Общая минерализация (сухой остаток)	3,2 ± 0,1	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 8154-72
7	Жесткость общая	3,5 ± 0,5	не более 7	мг/дм ³	ГОСТ 31854-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,80 ± 0,16	не более 5	мг/дм ³	ГОСТ 14172-1154-99
9	рН	6,8 ± 0,2	не более 9	единицы рН	ГОСТ 14172-1154-99
Ф.И.О. должностного лица, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Инициалы эксперта лаборатории Колесова С.А.					

Руководитель ИИИ
 Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"



 А.В. Сурин

Федеральное государственное учреждение «Федеральный центр исследований и диагностики материалов и изделий»
Усть-Лабинский филиал ФГУП «Центр исследований и диагностики материалов» Краснодарского края
АККРЕДИТОВАННЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 353000, г.Краснодар,
ул. Гоголя, 56/1
Телефон – факс: 8(861)351-2-24-38
Фактический адрес: 352330- Краснодарский край
г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, дом 115, литер Б661/6262
Тел факс: 8(863)515-02-36
e-mail: ulab@fmcgk.ru
Адрес почтового отделения: 352330- Краснодарский край
г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, дом 115, литер Б661/6262

Адреса аккредитации
№ RU.UL.514378 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1445.23 от 28.09.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая

Краснодарский край

Заказчик и его юридический адрес:

Бейсугское ДМУТЖКУ

Краснодарский край - Всеволожский район, г. Бейсугская, ул. Октябрьская, 29

Дата и время отбора пробы (образца) *24.09.2020 09:00 час*

Дата и время доставки пробы (образца) *24.09.2020 10:00 час*

Кем отобрана проба: *отрядом г. Краснодарский С/П*

Цель отбора: *Надзорная*

Юридическое лицо, на территории которого производится отбор пробы (образца)

Бейсугское ДМУТЖКУ

Краснодарский край - Всеволожский район, г. Бейсугская, ул. Октябрьская, 29

Объект, где производится отбор пробы (образца)

Бейсугское ДМУТЖКУ

Краснодарский край - Всеволожский район, г. Бейсугская, ул. Октябрьская, 29

Код пробы (образца): *1445.23*

Цели объема лабораторных испытаний в их отношении:

Согласно Т.Т.4.1074-01 "Питьевая вода. Технические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Технические требования к обеспечению безопасности водоснабжения. Контроль качества"

Условия транспортировки: *Автомобильная, температура +6С, температура не выше +20С*


Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за выполнение работ при приеме:

Геннадий Александрович Гусев

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата приемки материала: 24.09.2020
 Дата окончания материала: 26.09.2020

№ п/п	Определение показателя	Результат по плану	Гигиенический предел	Единица измерения	ГД по методу (стандарт)
1	Запах при 20 °С	н	не более 2	баллы	ГОСТ Р 53164-2016
2	Запах при 60 °С	н	не более 2	баллы	ГОСТ Р 53164-2016
3	Мутность по карбону	менее 0,6	не более 1,5	мл/мл	ГОСТ Р 53164-2016
4	Привкус	н	не более 2	баллы	ГОСТ Р 53164-2016
5	Цветность (Сп-Сп)	9,8 ± 2,9	не более 20	град	ГОСТ 31868-2012
6	Общая минерализация (сухой остаток)	369,0 ± 7,1	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18154-72
7	Жесткость общая	3,1 ± 0,5	не более 7	мг/дм ³	ГОСТ 31951-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,76 ± 0,15	не более 5	мг О ₂ /дм ³	И.И.Ф. 11.1.2:1.154-99
9	рН	6,8 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	И.И.Ф. 11.1.2:1.121-97
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение исследования					Подпись
Ведущий инженер-лаборант Казаева С.Г.					

Руководитель ИИИ
 Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"



 А.В.Сурин

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Федеральное бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский институт метрологии»
Усть-Лабинский филиал ФБУ «Центральный научно-исследовательский институт метрологии»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ЦЕНТР ПЕДЕРСОНАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ И ИИ

Юридический адрес: 150000, г.Краснодар,
ул. Гагарина, 56-1
Телефон, факс: 8 866 356 2 24 38
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, д.м. 115, литер 166, 626-1
Тел./факс: +865353-02-36
e-mail: ustlab@ustlab.ru
Адрес проведения испытаний: 352330, Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, д.м. 115, литер 166, 626-1

Адрес электронной почты:
№ RA RU 511335 от 09.09.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1444.2N от 28.09.2020**

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая:

Артезианская скважина №1 (7261)

Заказчик и его юридический адрес:

Бейертек-Сам. ММД ПЖКУ

Краснодарский край - Восточный район - г. Бейрутская вторая, ул. Октябрьская, 20

Дата и время отбора пробы (образца): *24.09.2020 09:00*

Дата и время доставки пробы (образца): *24.09.2020 11:00*

Ком-отборщик пробы: *Иванов И.И.*

Цель отбора: *Контроль*

Юридические лица, индивидуальные предприниматели (физические лица), у которых
отбирались пробы (образцы):

Бейертек-Сам. ММД ПЖКУ

Краснодарский край - Восточный район - г. Бейрутская вторая, ул. Октябрьская, 20

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Бейертек-Сам. ММД ПЖКУ

Краснодарский край - Восточный район - г. Бейрутская вторая, ул. Октябрьская, 20

Код пробы (образца): *1444.2N*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СопИИ 2.1.4.10:74-01 - Питьевая вода. Государственные требования к качеству воды централизованного
обеспечения питьевыми водоснабжения. Контроль качества Государственные требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения*

Условия транспортировки: *Доставка, хранение, подготовка к испытанию в соответствии с требованиями*

Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:

Иванов И.И.

Санитарно-химический анализ лаборатория


Дата начала работы: 24.09.2020

Дата окончания испытаний: 26.09.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результат анализа	Гигиенический норматив	Единица измерения	ИД по методу анализа
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность, по коллоиду	менее 0,5	не более 1,5	мл/мл	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность (Сг-Сб)	7,8 - 2,3	не более 20	град.	ГОСТ 11808-2012
6	Общая минерализация (сухой остаток)	257,6 ± 7,1	не более 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	3,1 - 0,5	не более 7	мг/л	ГОСТ 11954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,72 - 0,11	не более 5	мл O ₂ /мл	ГОСТ 11911-2012/54-99
9	pH	7,0 - 0,2	от 6 до 9	единица pH	ГОСТ Р 11123-4,121/97
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за приведенные измерения					Полкина
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Руководитель ИЛЦ
 Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"




 А.В.Сурин

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашидова, 60
 561611
 Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, м. Октябрьский, 115
 Тел. факс: (8615) 724-36 (факс) (8615) 724-34
 Место проведения деятельности: Усть-Лабинск, ул. Северная, 5
 (88615) 724-36, тел. факс (88615) 724-34

Аттестат аккредитации
 №886 RU.014315 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ


№ 1452.2В от «03» сентября 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода литьевая
 Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Вьселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
 Дата и время отбора пробы (образца): 02.09.2020 г. 08:30 ч.
 Дата и время доставки пробы (образца): 02.09.2020 г. 09:50 ч.
 Кто отобрал проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
 Цель отбора: Согласно программы ПК (довер) 1
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
 Объект, где проводился отбор пробы (образца): МБДОУ Д/С № 13 «Березка»
 Код пробы (образца): 1452.2В
 НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
 НД на объем лабораторных испытаний и их оценку
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Литьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.).
 Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: 1  Краснодарская Е.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

1452.2В

Дата начала испытаний: 02.09.2020 г.					
Дата окончания испытаний: 03.09.2020 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	12 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией			Шаклан Т.И.		Подпись 

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Супчин А.В.
 (Ф.И.О.)

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рафинаторская-Титова
5611111
Фактический адрес: 353136, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Октябрьская, 36
Телефон: (861) 515-02-36 (861) 521-5-27-34
Место проведения испытаний: ст. Выселки, ул. Сетерки, 5 тел.
(861) 51711-3-46; телефакс (861) 51714-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.14325 от 05.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1454.2В от «03» сентября 2020 г.

Наименование пробы (образца): **Вода питьевая**
 Заказчик и его юридический адрес: **Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20**
 Дата и время отбора пробы (образца): **02.09.2020 г. 08-30 ч.**
 Дата и время доставки пробы (образца): **02.09.2020 г. 09-50 ч.**
 Кто отбирала проба: **Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белоглерким С.А.**
 Цель отбора: **Согласно программы ПК (договор)**
 Юридическое лицо, индивидуальное предприятие или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образца): **Бейсужекское ММУПЖКХ**
 Объект, где проводился отбор пробы (образца): **ул. Октябрьская, 36**
 Код пробы (образца): **1454.2В**
 НД на методику отбора: **ГОСТ 31942-2012**
 НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.)
 Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за предоставление данных протокола:

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

1454.2В

Дата начала выполнения: 02.09.2020 г.					
Дата окончания испытаний: 03.09.2020 г.					
Наименование испытательной лаборатории					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общие микробное число в 1 мл	10 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии КОФ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	КОФ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОФ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией			Шакинц Г.И.		Подпись

Руководитель Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Сутяги А.В.
(Ф.И.О.)

Органический адрес: 355000, г. Краснодар, ул. Работниковской Глота, 5/21/101
Юридический адрес: 352100, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Петровская, 115
Тел./факс: (86135)6-02-56 (866152)6-21-34
Мест проведения испытаний: ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)03-7-56, тел./факс: (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№СА.КК.5.14135 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1453.2В от «03» сентября 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУИ ДЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 02.09.2020 г. 08:30 ч.
Дата и время доставки пробы (образца): 02.09.2020 г. 09:50 ч.
Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУИ ДЖКХ Белогорским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУИ ДЖКХ
Объект, где проводится отбор пробы (образца): МБОУ СОШ № 14
Код пробы (образца): 1453.2В
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
ИЦ на объект лабораторных испытаний и их оценку:
СамПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: _____ *Сурин А.В.* _____ Ковышанова И.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

1453.2В

Дата начала испытаний: 02.09.2020 г. Дата окончания испытаний: 03.09.2020 г.		Бактериологическая лаборатория			
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	13 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1013-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/мл	МУК 4.2.1013-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/мл	МУК 4.2.1013-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией			И.И.Ковышанова И.Ю.		<i>Подпись</i>

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Сурин А.В.
ФИО:

Сурин А.В.
Подпись

Юридический адрес: 650000, г. Красноярск, ул. Рабочей-Космонавта
 56/1/6/1
 Фактический адрес: 652330, Красноярский край, г. Уяр-Табинский ул.
 Оберюхино, 115
 Тел/факс: 8862316-02-06 (8862316-27-34)
 Место проведения испытаний: ул. Высокот, 53, с/п.
 :88615717-7-56; тел./факс (Факс): 57294-7-70

Адрес аккредитации:
 XRD.RU 514335 от 09.04.2013 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1195.2В от 24 июля 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
 Заказчик и его юридический адрес: Байсуужекское ММУ ПЖКХ 353136, Красноярский край, Высокотский район, х. Байсуужек-Второй, ул. Октябрьская 36
 Дата и время отбора пробы (образца): 23.07.2020 г. 08:30 ч.
 Дата и время доставки пробы(образца): 23.07.2020 г. 10:00 ч.
 Кто отобрал пробу: Директором Байсуужекского ММУ ПЖКХ Белозеркина С.А.
 Цель отбора: Согласно программы ЛК (договор)
 Юридическое лицо, индивидуальности предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Байсуужекское ММУ ПЖКХ
 Объект, где производился отбор пробы (образца): ул. Октябрьская, 36
 Код пробы (образца): 1195.2В
 ИД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
 ИД на формы лабораторных испытаний и их оценку:
 СанПиН 2.1.3.1071-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.)
 Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:  Комышанова И.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

1195.2В

Дата начала испытаний: 23.07.2020 г.
 Дата окончания испытаний: 24.07.2020 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Целиция допустимого уровня	Единицы измерения	ИД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	7 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией			Шажкина Г.Н.		Подпись 

Руководитель (кадастровый) ИЛИ УЭТ-Доб. из этого филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
 в Красноярском крае

М.П.



Сурин А.В.
 (Ф.И.О.)


 (Подпись)

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашидеевская-Городка 56/146/1
Фактический адрес: 352400, Краснодарский край - Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел./факс: (86135)5-02-76 (86162)-6-27-34
Место проведения испытаний: ст. Выселки, ул. Советная, 3 тел. (86157)33-7-66 тел./факс (86157)74-7-02

Адрес аттестации
№ РА/ПЦ.314335 от 04.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1194.2В от «24» июля 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 23.07.2020 г. 08:15 ч
Дата и время доставки пробы(образца): 23.07.2020 г. 10:00 ч
Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы НК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба(образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводится отбор пробы (образца): МБОУ СОШ № 14
Код пробы (образца): 1194.2В
ИД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
ИД на объем лабораторных испытаний и их оценку
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данных протокола:

Компанова И.И.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

1194.2В

Дата начала испытаний: 23.07.2020 г.

Дата окончания испытаний: 24.07.2020 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Описание выявленных показателей	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	ИД на методику испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	4 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4 2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОФ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4 2.1018-01
3	Термолабильные колиформные бактерии КОФ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4 2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией			Шаколев Г.И.		Подпись

Руководитель (подпись): ИИЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



(Подпись)

Юридический адрес: 350360, г. Краснодар, ул. Рабочиковская 6а/а
 50776841
 Фактический адрес: 352200, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского 15
 Телефон: (88633)540236 (886362)692334
 Место проведения испытаний: ул. Северная 5/лет
 355615703-7-56, тел./факс: (88637)747-70

Аттестат аккредитации
 №РА.01.5.4335 от 09.09.2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0875.2В от «16» июня 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
 Заказчик и его юридический адрес: Бейсужеское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
 Дата и время отбора пробы (образца): 15.06.2020 г. 13:00 ч.
 Дата и время доставки пробы (образца): 15.06.2020 г. 14:00 ч.
 Кто отобрал пробу: директором Бейсужеского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
 Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужеское ММУПЖКХ
 Объект, где проводился отбор пробы (образца): Арт. скважина № 7288
 Код пробы (образца): 0875.2В
 НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
 НД на объем лабораторных испытаний и их оценку
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.)
 Дополнительные сведения:

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

Комышева И.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0875.2В

Дата начала испытания: 15.06.2020 г.
 Дата окончания испытаний: 16.06.2020 г.

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	4 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие жидко-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФНЦ введи внего бактериологической лаборатории			Шабогина И.И.		Подпись

Руководитель (подпись) И.П. (Усть-Лабинского филиала ФБУЗ - Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае

Шабогина И.И.
 (Ф.И.О.)

Подпись

М.П.



Юридический адрес: 350600, г. Краснодар, ул. Рахматиевская 7, этаж 5/60/01/1
 Фактический адрес: 357110, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, 1-3
 Телефон: +8613315-02-36 (886) 621-5-23-34
 Место проведения испытаний: Выселковский район, ул. Октябрьская, 30
 ИНН/ОГРН: 5707017-30, тел. факс: (886) 5704-7-70

Адрес электронной почты: zuba.vu@14535.ru; 66 09 20 3 1

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0876.2B от «16» июня 2020 г.

Наименование пробы (образца): **Вода питьевая**
 Заказать в каком-либо юридическом адресе: **Бейсуужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсуужек-Второй, ул. Октябрьская 30**
 Дата и время отбора пробы (образца): **15.06.2020 г. 13-00 ч.**
 Дата и время доставки пробы (образца): **15.06.2020 г. 14-00 ч.**
 Кто отобрал пробу: **Директор хм Бейсуужекского ММУПЖКХ Белозерский С.А.**
 Цель отбора: **Согласно программы ПК (догазор)**
 Юридическое лицо, индивидуальное предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы): **Бейсуужекское ММУПЖКХ**
 Объект, где проводился отбор пробы (образца): **Акт. скважина № 7261**
 Код пробы (образца): **0876.2B**
 ИД на методику отбора: **ГОСТ 31942-2012**
 ИД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.)
 Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышева Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0876.2B

Дата начала испытаний: 15.06.2020 г.					
Дата окончания испытаний: 16.06.2020 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Выходная допустимого уровня	Единицы измерения	ИД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	2 КОЕ/мл	Не более 30	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией			Шакина Г.П.		Инициалы

Руководитель филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Собольская Н.В.
 (Ф.И.О.)

(Подпись)

М.П.



Краснодарский адрес: 350300 г. Краснодар, ул. Рынковская 1а/а/м
56138-71
Факсимильный адрес: 352300, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, 115
Телефакс: (86135) 02 35 (886162) 6-23-34
Место приложения штампа № ст. Бюджет, № Северная, 5 стр.
(86157) 73-7-56, тел. факс: (8861) 7374-7-59

Аттестат аккредитации
№ ВА-RU-51425 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0877.2В от 16 июня 2020 г.

Наименование пробы (образца): **Вода питьевая**
 Заказчик и его юридический адрес: **Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Ныселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20**
 Дата и время отбора пробы (образца): **15.06.2020 г. 13-00 ч.**
 Дата и время доставки пробы(образца): **15.06.2020 г. 14-00 ч.**
 Кем отобрана проба: **Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Бедотерским С.А.**
 Цель отбора: **Согласно программы ПК (договор)**
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или бизнесное лицо, у которого отбиралась пробы (образцы): **Бейсужекское ММУПЖКХ**
 Объект, где проводился отбор пробы(образца): **Арт. скважина № 30238**
 Код пробы (образца): **0877.2В**
 ИД на методику отбора: **ГОСТ 31942-2012**
 ИД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями на 02 апреля 2018 г.)
 Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

					0877.2В
Дата начала испытаний: 15.06.2020 г.					
Дата окончания испытаний: 16.06.2020 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	ИД на методы испытаний
1	Общее микробное число в мл	5 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формы бактерий КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО ведущего бактериологической лаборатории			Шавыгин С.И.		Подпись

Руководитель (подпись) ИДП Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

М.П.

Собственная ИД
Ф.И.О.

Подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
«АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР»

Юридический адрес: 350021, г. Краснодар,
ул. Гоголя, 50-1

Телефон, факс: 8 (861351) 2-24-38

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,

г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Тел/факс: (86335) 6-02-36

e-mail: info@uzulab.ru

Адрес проведения испытаний: 352330, Краснодарский край,

г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0857.2У от 18.06.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая

Водопроводный кран

Заказчик и его юридический адрес:

Бейсужское МУПЖКУ

Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек второй, ул. Октябрьская 20

Дата и время отбора пробы (образца): *15.06.2020 13 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *15.06.2020 14 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба:

директор Бейсужский С.А.

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальное предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

Бейсужское МУПЖКУ

Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек второй, ул. Октябрьская 20

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек второй, ул. Октябрьская 36

Код пробы (образца): *0857.2У*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

Автомобильным, температура +6С, герметично

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Тельма-лаборант Гендулова Е.И.

Оперативная служба по контролю в сфере защиты прав потребителей и безопасности человека
Федеральное бюджетное учреждение государственного задания "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350009, г. Краснодар,
ул. Гоголя, 56-1

Телефон, факс: 8 (86135) 2-24-38

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,

г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер 66616261

Тел/факс: (86135) 6-62-36

e-mail: ulab@uzelmail.ru

Адрес проведения испытаний: 352330, Краснодарский край,

г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер 66616261

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0857.2У от 18.06.2020

Наименование пробы (образца)

Вода питьевая

Видеотр-водный край

Заказчик и его юридический адрес:

Бейсужское ММУПЖКУ

Краснодарский край, Высокновский район, д. Бейсужек второй, ул. Октябрьская 26

Дата и время отбора пробы (образца): *18.06.2020 13 ч. 00 мин*

Дата и время доставки пробы (образца): *18.06.2020 14 ч. 00 мин*

Кем отобрана проба:

инспектор Бейсужский С.А.

Цель отбора: *Идентификация*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

Бейсужское ММУПЖКУ

Краснодарский край, Высокновский район, д. Бейсужек второй, ул. Октябрьская, 26

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Краснодарский край, Высокновский район, д. Бейсужек второй, ул. Октябрьская, 26

Код пробы (образца) *0857.2У*

ИД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СопИИ 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

Автотранспорт, температура +6С, термосушка

Дополнительные сведения

Лице ответственное за составление данного протокола:

Техник-лаборант Телухина Е.И.

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 18.06.2020					
Дата окончания испытаний: 18.06.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Требования норматива	Единицы измерения	ЕД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность по визуальному	менее 0,6	не более 1,5	мг/м ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Помутнение	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Прозрачность (Св-Сп)	2,0 0,6	не более 20	мг/л	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Руководитель филиала ИЦН
 Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
 эпидемиологии в Краснодарском крае"



Н.В. Себолевская

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ЦЕНТР НАТА-ЕЛЬНИЦЬ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350009, г. Краснодар,
ул. Гаюца, 56/1
Телефон, факс: 8(861)357-2-24-38
Фактически адрес: 352170, Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263
Тел/факс: 18(8535)5-02-36
e-mail: ulab@uzb1.mpi.ru
Адрес проведения испытаний: 352170, Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации
№ RA RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0856.2У от 18.06.2020

Наименование пробы (образца)

Вода питьевая

Водопроводный кран

Заказчик и его юридический адрес:

Безусужеское ООО ИЖСК

Краснодарский край, Выселковский район, х. Безусужеск второй, ул. Октябрьская, 29

Дата и время отбора пробы (образца): *15.06.2020 13 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *15.06.2020 14 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба:

директор Безусужеский С.А.

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальное предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

Безусужеское ООО ИЖСК

Краснодарский край, Выселковский район, х. Безусужеск второй, ул. Октябрьская, 29

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МБОУ СОШ №14

Краснодарский край, Выселковский район, х. Безусужеск второй, Школьная улица, 2

Код пробы (образца) *0856.2У*

Подпись о приемке лабораторных испытаний и их оценке:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"


Условия транспортировки

Доставка транспортом, температура 4С, герметично

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола.

Тельма-Ильина Тельманна Е.П.

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 15.06.2020					
Дата окончания испытаний: 18.06.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность / по карбону	1,26 ± 0,24	не более 1,4	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Щелочность (Сг-Со)	17,6 ± 3,5	не более 20	град	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Воздушный инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Руководитель (начальник) ИЦ
 Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
 эпидемиологии в Краснодарском крае"



И Ц

 Н.В. Соболева

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар,
ул. Тогола, 56/1
Телефон: факс: 8(861)35-2-24-38
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263
Телефакс: 8(865)355-07-76
e-mail: lab@cazab.krai.ru
Адрес проведения деятельности: 352330 Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0855.2У от 18.06.2020

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая. **

Водопроводный пункт

Заказчик и его юридический адрес:

Бейсужевское МУП ЖКХ

Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужевский, ул. Октябрьская 26

Дата и время отбора пробы (образца): *15.06.2020 14 ч. 06 мин*

Дата и время доставки пробы (образца): *15.06.2020 14 ч. 06 мин*

Кем отобрана проба:

Инженер Белозеров С.А.

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образца):

Бейсужевское МУП ЖКХ

Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужевский, ул. Октябрьская 26

Объем, где производился отбор пробы (образца):

МВЦОУ детский сад №13 "Бережок"

Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужевский, Октябрьская, 7

Код пробы (образца) *0855.2У*

ЦД на объем лабораторных испытаний и их стоимость:


СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к источникам безопасности систем питьевого водоснабжения"

Условия транспортировки: *Автоперевозки, температура +6С, термосуды*

Дополнительные сведения

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 *Технический лабораторный Тенгушев Е.И.*

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 18.06.2020					
Дата окончания испытаний: 18.06.2020					
№ п/п	Образцаемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единица измерения	ИД из catalogs Росздравнадзора
1	Зараз под 20 °С	0	не более 2	белки	ГОСТ Р 57164-2016
2	Зараз под 60 °С	0	не более 2	белки	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по кардину)	менее 0,6	не более 1,5	мл/мл	ГОСТ Р 57164-2016
4	Свободный хлор	0	не более 2	белки	ГОСТ Р 57164-2016
5	Щелочность (Св-Св)	2,6 + 0,8	не более 20	г/л	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О. должности сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Безуглий инженер-лаборант Козалева С.Г.					

Рекомендатель (начальник ИЛЦ)
 Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"



 П.В. Соболевская

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350600, г. Краснодар,
ул. Гоголя, 56/1

Телефон, факс: 8(861)35-2-21-38

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер 06616263

Тел. факс: +8053535-02-36

e-mail: lab@fbiuob.krasnodar.ru

Адрес проведения деятельности: 352330, Краснодарский край,

г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер 06616263

Аттестат аккредитации:

№ RA.RU.514337 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0854.23 от 18.06.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая

Артезианская скважина №3023А

Заказчик и его юридический адрес:

Белгородское МУП ЖКХ

Краснодарский край, Выселковский район, х. Белгородский второй, ул. Октябрьская 20

Дата и время отбора пробы (образца): *15.06.2020 15 ч. 00 мин*

Дата и время поставки пробы (образца): *15.06.2020 14 ч. 00 мин*

Кем отобрана проба:

директор Белгородский С.А

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальное предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образца):

Белгородское МУП ЖКХ

Краснодарский край, Выселковский район, х. Белгородский второй, ул. Октябрьская 20

Объект, где произошло отбор пробы (образца):

Белгородское МУП ЖКХ, артезианская скважина №3023А

Краснодарский край, Выселковский район, х. Белгородский второй, ул. Октябрьская 20

Код пробы (образца): *0854.23*

ЦД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"


Условие транспортировки:

Антистатический температурный режим


Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за предоставление данного протокола:

Гетина-лаборант Тетюшина Е.Н

Самостоятельно выполненные измерения					
Дата приема пробы: 18.06.2020					
Дата оформления испытаний: 18.06.2020					
Условие	Определенные показатели	Результаты измерений	Гипотетический брак	Единица измерения	Цитируемый стандарт
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность, по единицу	меньше 0,6	не более 1,5	мл/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Поллак	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность, (Сг-Сг)	2,0 ± 0,6	не более 20	град.	ГОСТ 31568-2012
6	Общая минерализация (сухой остаток)	158,2 ± 5,1	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 31861-72
7	Жесткость общая	3,2 ± 0,5	не более 7	мЖ	ГОСТ 31864-2012
8	Объемность перманентная	0,80 ± 0,16	не более 5	мл/дм ³	ИИ Ф 14.1.7-114-99
9	рН	6,5 ± 0,2	от 6 до 9	единица рН	ИИ Ф 14.1.2.3.4.121-97
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Кудрявца С.А.					

Руководитель смены №1 АИИ
 Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"


 Н.В. Соболевская



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ - Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРИЙ № ЦЕНТР

Юридический адрес: 350003, г. Краснодар,
ул. Гоголя, 56/1

Телефон, факс: 8(861331)- 2-24-38

Фактический адрес: 352130, Краснодарский край,

г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Тел/факс: 8(863315)-62-36

e-mail: lab@uzel.ru

Адрес проведения испытаний: 352130, Краснодарский край,

г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0853.2У от 18.06.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая

Артефактная скважина №7261

Заказчик и его юридический адрес:

Безусложское ММУ ПЖКУ

Краснодарский край, Высокотский район, х. Бейсугский второй, ул. Октябрьская, 20

Дата и время отбора пробы (образца): *15.06.2020 14 ч 06 мин*

Дата и время доставки пробы (образца): *15.06.2020 14 ч 06 мин*

Кем отобрана проба:

директор Безусложный С.А.

Цель отбора:

На доставку

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Безусложское ММУ ПЖКУ

Краснодарский край, Высокотский район, х. Бейсугский второй, ул. Октябрьская, 20

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Безусложское ММУ ПЖКУ, артефактная скважина №7261

Краснодарский край, Высокотский район, х. Бейсугский второй, ул. Октябрьская, 20

Код пробы (образца): *0853.2У*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.


Условия транспортировки:

Диагностика при температуре +6С, герметично

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за предоставление данных протокола

Генеральный директор Тетухина Е.И.

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 18.06.2020					
Дата окончания испытаний: 18.06.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность / м. карбому	менее 0,5	не более 1,5	мл/мл	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Щелочность / Сг-Сг	1,30 ± 0,39	не более 20	град.	ГОСТ 51808-2012
6	Общая минерализация (сухой остаток)	155,6 ± 7,1	не более 1000	мг/мл	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	3,1 ± 0,5	не более 7	дгс	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,80 ± 0,16	не более 5	мгО ₂ /мл	ПНД № 111-2-154-09
9	рН	6,7 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД № 14.1:3:3:4.121-97
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Коралева С.Г.					

Руководитель (начальник ИЛЦ)
 Усть-Лабанского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"





Н.В. Себидзкая

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350006, г.Краснодар,

ул. Гегелия, 56/1

Телефон, факс: 8(86135) 2-24-38

Фактический адрес: 352330 Краснодарский край,

г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б5616263

Тел/факс: 8(86535)5-02-36

e-mail: u.lab@uzh.ru; ulab@uzh.ru

Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край,

г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б5616263

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.511335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0853.2У от 18.06.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая

Арматурная скважина №7261

Заказчик и его юридический адрес:

Бейсужеское МУП ЖКХ

Краснодарский край, Выселковский район, г. Бейсужек второй, ул. Октябрьская 26

Дата и время отбора пробы (образца): *13.06.2020 13 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *13.06.2020 14 ч. 09 мин.*

Кем отобрана проба

инженер Бейсужеский С.А.

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образца):

Бейсужеское МУП ЖКХ

Краснодарский край, Выселковский район, г. Бейсужек второй, ул. Октябрьская 26

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Бейсужеское МУП ЖКХ, арматурная скважина №7261

Краснодарский край, Выселковский район, г. Бейсужек второй, ул. Октябрьская 26

Код пробы (образца) *0853.2У*

ИД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

Соп10В 2.1.4.1074-91 "Питьевая вода. Технические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества Технические требования к общественно-бытовое водоснабжение"


Условия транспортировка

Доставка в термосе, температура +6С, герметично

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Галина Владимировна Темлукова Е. П.

Санкт-Петербургская лаборатория					
Дата начала испытаний: 15.06.2020					
Дата окончания испытаний: 18.06.2020					
№ п.п.	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Указательный формат	Единица измерения	НД на метод испытаний
1	Температура 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Температура 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность, по кобальту	менее 0,6	не более 1,5	мл/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Прозрачность	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность (С ₂₈₄)	1,30 ± 0,30	не более 20	г/л	ГОСТ 31868-2012
6	Общая минерализация (сухой остаток)	355,6 ± 7,1	не более 1000	мг/л	ГОСТ 18164-13
7	Жесткость общая	3,1 ± 0,5	не более 7	мг/л	ГОСТ 31954-2012
8	Общая жесткость карбонатная	0,80 ± 0,16	не более 5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
9	рН	6,7 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО, должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.А.					

Руководитель филиала ИЦ
 Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"




 Н.В. Соболева

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение «Роспотребнадзор» Центр оценки и подтверждения качества в Краснодарском крае
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр оценки и подтверждения качества в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Фрунзе, 56-1

Телефон, факс: 800-135-1-24-38

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, дом 26, литер Б5516255

Тел/факс: 18653315-02-39

e-mail: lab@iga-dmi.ru

Адрес предоставления информации: 352330, Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, дом 26, литер Б5516255

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.5.4335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 0852.2У от 18.06.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая

Архивная пробирка №7298

Заказчик и его юридический адрес:

Бюджетное учреждение ММЗ ПИЖКУ

Краснодарский край, Высокотровский район, г. Белоречья, второй, ул. Октябрьская 26

Дата и время отбора пробы (образца): *15.06.2020 13 ч. 00 мин*

Дата и время доставки пробы (образца): *15.06.2020 14 ч. 00 мин*

Кем отобрана проба:

директор Белоречья С.А.

Цель отбора: *По договору*

Инициатор заказа: физическое лицо, индивидуальный предприниматель или физические лица, у которых отобран образец (пробы (образцы))

Бюджетное учреждение ММЗ ПИЖКУ

Краснодарский край, Высокотровский район, г. Белоречья, второй, ул. Октябрьская 26

Объект, где производится отбор пробы (образца)

Бюджетное учреждение ММЗ ПИЖКУ, архивная пробирка №7298

Краснодарский край, Высокотровский район, г. Белоречья, второй, ул. Октябрьская 26

Код пробы (образца): *0852.25*

НП на объем лабораторных испытаний и их оплату:

СМНПН 2 / 4.107 / 01 / Подовская вода. Установка системы водоочистки в качестве водопользователя/обладателя системы водоочистки/водопользователя. Контроль качества. Технические требования к техническим документам/техническим условиям водопользователя

Условия транспортировки: *Автопараметры, температура – 6С, герметизация*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за предоставление данных по протоколу:

Технический директор Тихомиров Е.П.

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 15.06.2020

Дата окончания испытаний: 18.06.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический показатель	Единица измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность, по шкале	менее 0,6	не более 1,5	мг/лм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Щелочность (С _т С _{ол})	2,0 – 2,6	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
6	Общая минерализация (сухой остаток)	369,4 ± 7,1	не более 1000	мг/лм3	ГОСТ 18164-02
7	Жесткость общая	3,1 ± 0,5	не более 7	мг/л	ГОСТ 31864-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,72 ± 0,14	не более 5	мг О ₂ /лм3	ПНДФ 11.1.2.4.154-99
9	рН	6,5 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНДФ 14.1.2.3:4.121-97
ФИО, должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Кошелева С.Г.					

Руководитель (главный) Н.П. Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"



Н.В. Соболева

Краснодарский край, 350000, г. Краснодар, ул. Радышского 50-а
 36-1-6-11
 Почтовый адрес: 352000, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 113
 Тел-факс: (86134)5-62-36 (86134)5-27-44
 Местонахождение испытательного центра: Усть-Лабинск, ул. Северная 5-а
 (86134)773-7-56, тел-факс (86134)79-7-30

Адрес аккредитации
 ABR.RU 514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0878.2В от «16» июня 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
 Заказчик и его юридический адрес: Бейсузекское ММУИЖКХ 35.1136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсузек-Второй, ул. Октябрьская 20
 Дата и время отбора пробы (образца): 15.06.2020 г. 13-00 ч
 Дата и время доставки пробы(образца): 15.06.2020 г. 14-00 ч
 Кем отобрана проба: Директором Бейсузекского ММУИЖКХ Белозерским С.А.
 Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Бейсузекское ММУИЖКХ
 Объект, где проводился отбор пробы (образца): МБДОУ Д/С №13 «Березка»
 Код пробы (образца): 0878.2В
 ИД на методику отбора: ГОСТ 31943-2012
 ИД на объем лабораторных испытаний в их объеме
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.).
 Дополнительные сведения

Лицо ответственное за составление данных протокола:

Камышева Н.Н.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0878.2В

Дата начала испытаний: 15.06.2020 г.

Дата окончания испытаний: 16.06.2020 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемый показатель	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	ИД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	7 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОФ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотolerантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФНО выезжающего бактериологической лаборатории			Г.Ткавич И.Н.	Подпись	

Руководитель (подпись) И.И. Усть-Лабинского филиала ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Субдиректор И.В.
 (И.И.О.)

(Подпись)

М.П.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашида Исмаиловца
 56/1617
 Фактический адрес: 352340, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
 Остроговского, 11А
 Тел./факс: (86135) 5-02-26 / 8861021-6-27-34
 Место проведения испытаний: ст. Выселки на Соверная, 5 этаж
 тел./факс: (86135) 5-02-26 / факс: (86135) 5-02-26

Аттестат аккредитации
 №ВА. RU 5.14325 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0879.2В от «16» июня 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
 Заказчик и его юридический адрес: Бейсузекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсузек-Второй, ул. Октябрьская 20
 Дата и время отбора пробы (образца): 15.06.2020 г. 13:00 ч
 Дата и время доставки пробы (образца): 15.06.2020 г. 14:00 ч
 Кто отобрал пробу: Директором Бейсузекского ММУПЖКХ Белозерским С. А.
 Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Бейсузекское ММУПЖКХ
 Объект, где проводился отбор пробы (образца): МБОУ СОШ № 14
 Код пробы (образца): 0879.2В
 МД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
 МД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.)
 Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного документа:  Комыганова И

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


0879.2В

Дата начала испытаний: 15.06.2020 г.
 Дата окончания испытаний: 16.06.2020 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	МД на методы испытаний
1	Общие микробные числа в 1 мл	6 КОЕ/мл	Не более 30	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колiformные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колiformные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией			Иванов И И	Подпись	

Руководитель центра/заведующий ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»


 Удольская И.С.
 (ФИО)

(Подпись)

М П

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ст. Рапшадская-Голова,
56-51/1
Физический адрес: 352220, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 1, 5
Телефакс: (968) 33542-33 (886157) 51-27-14
Место проведения испытаний: ст. Выселковский, Северная, 5 (ст.)
(886157) 31-7-56, тел. факс (8866157) 24-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA RU 514355 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0880.218 от «16» июня 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Бейсулжековское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсулжек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 15.06.2020 г. 13-00 ч.
Дата и время доставки пробы (образца): 15.06.2020 г. 14-00 ч.
Кем отобрана проба: Директором Бейсулжековского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ЛК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образцы): Бейсулжековское ММУПЖКХ
Объект, где произведен отбор пробы (образца): Ул. Октябрьская, 36
Код пробы (образца): 0880.218
НД на методику отбора: ГОС Г 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их цену:
См. ПЛН 2.1.4.1.1*«Общепитьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: Шуф Комышанова И.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0880.218

Дата начала испытаний: 15.06.2020 г.		Дата окончания испытаний: 16.06.2020 г.			
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемый показатель	Результаты	Величина допустимости условная	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	8 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУБ 4.2 1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУБ 4.2 1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУБ 4.2 1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией			Шалькин А.И.	Г. Шапуров	

Решением комиссии ИЛН Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

МП

Соболевская И.В.
Ф.И.О.

(Подпись)

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Родниковская/Степла
 5501-017
 Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
 Северяков, 115
 Телефон: (861) 515-02-36 (886162)-6-27-24
 Место проведения испытаний: ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.
 (886) 57173-0-06; тел.-факс (886157) 34-0-70

Аттестат аккредитации
 № В.А. ВЛ. 514317 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0759.2В от 26 мая 2020 г.

Наименование пробы (образца): **Вода питьевая**
 Заказчик и его юридический адрес: **Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселювский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20**
 Дата и время отбора пробы (образца): **25.05.2020 г. 08-00 ч.**
 Дата и время доставки пробы(образца): **25.05.2020 г. 10-00 ч.**
 Кто отобрала проба: **Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.**
 Цель отбора: **Согласно программы ПК (диспетчер)**
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образца): **Бейсужекское ММУПЖКХ**
 Объект, где проводился отбор пробы (образца): **МБДОУ Д/С № 13 «Березка»**
 Код пробы (образца): **0759.2В**
 НД на методику отбора: **ГОСТ 31942-2012**
 НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.)
 Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Компанилова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0759.2В

Дата начала испытаний: 25.05.2020 г.
 Дата окончания испытаний: 26.05.2020 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методику испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	6 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией			Шакинвич Г.И.		Подпись

Руководитель филиала: ИИЦ Усть-Лабинского филиала
 ФБСЗ - Центр метрологии и стандартизации
 в Краснодарском крае



Себастьянова Н.Э.
 (Ф.И.О.)


 (Подпись)

М.П.

Юридический адрес: 350600, г. Краснодар, ул. Рашида Касима Галия
5611611
Фактический адрес: 352220, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 113
Тел/факс: (86135) 4-02-36 (886162) 6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Советная, 5 тел.
(886157) 73-7-56, тел-факс (886157) 74-3-00

Адрес атт. аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0760.2В от «26» мая 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 25.05.2020 г. 08-15 ч.
Дата и время доставки пробы (образца): 25.05.2020 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба: Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Кепозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ЛК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобразилась проба (образца): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы (образца): МБОУ СОШ № 14
Код пробы (образца): 0760.2В
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комиссарова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0760.2В

Дата начала испытаний: 25.05.2020 г.
Дата окончания испытаний: 26.05.2020 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общие микробное число в 1 мл	8 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФНО заведующего бактериологической лабораторией			Шакович Е.И.	Подпись	

Руководитель (подпись) И.И. Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Соболевская И.П.
(Ф.И.О.)

Подпись

МП

Последняя копия протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение, тиражирование, размещение любых форм и/или информации, содержащих текст документа, в информационно-коммуникационных сетях и/или на электронных носителях информации без разрешения ИЛЦ не допускается.

Юридический адрес: 351000, г. Краснодар, ул. Разинская/Гоголя
 361-61-1
 Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
 Октябрьская, 115
 Тел. факс: (886157)3-32-36 (886162)6-27-24
 Месты проведения испытаний: ст. Выселки, ул. Северная, 5 п.п.
 (886157)73-7-56, тел. факс: (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
 № RA RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0761.2В от «26» мая 2020 г.

Наименование пробы (образца): **Вода питьевая**
 Заказчик и его юридический адрес: **Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 2П**
 Дата и время отбора пробы (образца): **25.05.2020 г. 08:30 ч.**
 Дата и время доставки пробы(образца): **25.05.2020 г. 10:00 ч.**
 Кто отобрала проба: **Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.**
 Цель отбора: **Согласно программы ПК (договор)**
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась пробы (образцы): **Бейсужекское ММУПЖКХ**
 Объект, где проводился отбор пробы (образца): **Ул. Октябрьская, 36**
 Код пробы (образца): **0761.2В**
 ИД на методику отбора: **ГОСТ 31942-2012**
 ИД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
 Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комашанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0761.2В

Дата начала испытаний: 25.05.2020 г.
 Дата окончания испытаний: 26.05.2020 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п.п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	ИД на методику испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	↑ КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО ответственного бактериологической лаборатории			Шакович Г.И.	Подпись	

Руководитель филиала: И.И. Усть-Лабинского филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Краснодарском крае»

Сидельская И.В.
 (Ф.И.О.)

(Подпись)

М.П.



Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Фрунзе, д. 105/а
350106/1
Фактический адрес: 352770, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Сельскохозяйственная
Телефон: +8615774-02-36 (886162) +6-27-34
Место проведения испытаний: ул. Сельская, 31а
(88615774-036) тел. факс: (88615774-070)

Адрес аккредитации
ИД АС 314023 от 18.09.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0635.2В от «21» апреля 2020 г.

Наименование пробы (образца): **Вода питьевая**
 Заказчик и его юридический адрес: **Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Высоклякский район, д. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20**
 Дата и время отбора пробы (образца): **20.04.2020 г. 08-05 ч**
 Дата и время доставки пробы (образца): **20.04.2020 г. 10-00 ч**
 Кто отобрал пробу: **Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белоцерковна С.А.**
 Цель отбора: **Согласно программе ПК (договор)**
 Инициатором отбора, индивидуальным предпринимателем или физическое лицо, у которого отбираются пробы (образцы): **Бейсужекское ММУПЖКХ**
 Объект, где проводился отбор пробы (образца): **МУПЖОУ Д/С № 13 «Бережка»**
 Код пробы (образца): **0635.2В**
 НД на методику отбора: **ГОСТ 31942-2012**

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.)

Цели, цели и задачи:

Лицо ответственное за составление данного протокола: _____ **Комышанова И.Ю.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0635.2В

Дата начала проведения испытаний: 20.04.2020 г.
 Дата окончания испытаний: 21.04.2020 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общие микробное число в 1 мл	Число 0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОФ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	КОФ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОТ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	КОТ/мл	МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лабораторией

Шакович Г.И.

Подпись

Руководитель филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Сидельникова И.А.
(Инициалы)

И.О.
(Инициалы)

В соответствии с требованиями Федерального закона «О защите прав потребителей» информация о результатах лабораторных исследований предоставляется заказчику в виде протокола испытаний.

Судящая Г.И.И.

Идентификационный номер: 350000, г. Краснодар, ул. Амальтеуская, д. 4
361061
Факсимильный адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Свободы, 115
Телефон: 8861333-00-06 (886132)-0-27-04
Местоположение по почтовой карте: Выселковский район, ул. Октябрьская, 20
(886133)33-06, тел. факс (886132)74-7-79

Адрес: 361061, Краснодарский край
А/Я № 31, 3-41 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0636.2В от 21 апреля 2020 г.

Наименование пробы (образца): **Вода питьевая**
 Заказчик и его юридический адрес: **Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20**
 Дата и время отбора пробы (образца): **20.04.2020 г. 08-05 ч.**
 Дата и время доставки пробы(образца): **20.04.2020 г. 16-00 ч.**
 Кто отобрал пробу: **Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белодерским С.А.**
 Цель отбора: **Согласно программы ПК (договор)**
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образец): **Бейсужекское ММУПЖКХ**
 Объект, где производился отбор пробы (образца): **МБОУ СОШ № 14**
 Код пробы (образца): **0636.2В**
 НД на методику отбора: **ГОСТ 31942-2012**
 НД на объем лабораторных испытаний и их цену:
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.).
 Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: Компанцова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0636.2В

Дата начала испытаний: 20.04.2020 г.					
Дата окончания испытаний: 21.04.2020 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	10 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотероантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О. заведующего бактериологической лабораторией			Ц.Скованц Н.П.	Подпись	

Руководитель филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Субоператор
Ф.И.О.

Подпись

Краснодарский адрес: 351000, г. Краснодар, ул. Родниковская/Сосная, 56-1-04
 Краснодарский адрес: 352330, Краснодарский край, г. Высокковский, ул. Астраханская, 115
 Телефон: +7(863)53-02-06 (888)152-6-27-34
 Место проведения испытаний: Высокков, ул. Северная, 5 лет.
 (888) 4317-47-06 - телефон, (888)537-74-77)

Адрес аккредитации:
 ЗЕТА-ТЕЛ: 514325 от 05.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0637.2В от «21» апреля 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
 Заказчик и его контактный адрес: Бейсуажское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Высокковский район, х. Бейсуаж-Второй, ул. Октябрьская 20
 Дата и время отбора пробы (образца): 20.04.2020 г. 08-05 ч.
 Дата и время доставки пробы (образца): 20.04.2020 г. 10-00 ч.
 Кто отобрал пробу: Директором Бейсуажского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
 Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Бейсуажское ММУПЖКХ
 Объект, где происходил отбор пробы (образца): Ул. Октябрьская, 36
 Код пробы (образца): 0637.2В
 ИД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
 ИД на объем лабораторных испытаний и на оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изменениями на 02 апреля 2018 г.
 Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Кузьнецова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0637.2В

Дата начала испытаний: 20.04.2020 г.
 Дата окончания испытаний: 21.04.2020 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	ИД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	12 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО специалиста, его должность в лаборатории			Шадрин Г.И.	Подпись	

Руководитель филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Собольева Е.Н.,
 (И.О.И.П.)

(И.О.И.П.)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар,
ул. Гоголя, 56/1

Телефон, факс: 8(86135)- 2-24-18

Фактический адрес: 352330 Краснодарский край,

г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Тел./факс: (86533)5-02-76

e-mail: ulab@uzdiz.ru@mail.ru

Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край,

г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0431.2У от 20.03.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая :

Артезианская скважина №1 17288

Заказчик и его юридический адрес:

Бейсужевское МАУПЖКХ

Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек 2 ул.Октябрьская,20

Дата и время отбора пробы (образца): *18.03.2020 09 ч. 00 мин*

Дата и время доставки пробы (образца) *18.03.2020 11 ч. 00 мин*

Кем отобрана проба:

директор Белозерный С.А.

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

Бейсужевское МАУПЖКХ

Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек 2 ул.Октябрьская,20

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Бейсужевское МАУПЖКХ артезианская скважина №1 17288

Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек 2 ул.Октябрьская, 20

Код пробы (образца): *0431.2У*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"


Условия транспортировки:

соответствия, термосумка, t < 6°C

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Технолог-лаборант Гендухина Е.В.

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 18.03.2020					
Дата окончания испытаний: 20.03.2020					
№ п/п	Определяемый показатель	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Жесткость общая	3,00 ± 0,75	не более 7	дЖ	ГОСТ 31954-2012
2	pH	6,2 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ИИД Ф 14.1.2:34.121-97
3	Окисляемость перманганатная	менее 0,25	не более 5	мл O ₂ /мл	ГН 28Ф 14.1.2:4.134-09
4	Общая минерализация (сухой остаток)	415,0 ± 7,1	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
5	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
6	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
7	Мутность по коалину	менее 0,6	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 57164-2016
8	Привкус	II	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
9	Цветность по Pt-Co	менее 1	не более 20	град.	ГОСТ 3 868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.					

Руководитель (начальник) ИИД
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



М.П.



А.В. Соболева

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр системы и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр системы и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя, 56/1

Телефон, факс: 8(86135) 3-24-38

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер 56616261

Тел./факс: 8(86135) 5-02-36

e-mail: lab@uzd.krasnodar.ru

Адрес проведения испытаний: 352330, Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер 56616261

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.51-1335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0432.2У от 20.03.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая

Артезианская скважина №2 (7261)

Заказчик и его юридический адрес:

Бейсугское МУПЖКУ

Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсугский 2, ул. Октябрьская, 29

Дата и время отбора пробы (образца): *18.03.2020 09 ч. 15 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *18.03.2020 11 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба:

директор Белоусовой С.А.

Цель отбора

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образца):

Бейсугское МУПЖКУ

Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсугский 2, ул. Октябрьская, 29

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Бейсугское МУПЖКУ, артезианская скважина №2 (7261)

Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсугский 2, ул. Октябрьская, 29

Код пробы (образца): *0432.2У*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".*


Условия транспортировки

содержательство, температура 1 - 6°C

Циолянтельные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Технический специалист Тенухина Е.И.

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 18.03.2020					
Дата окончания испытаний: 20.03.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенические требования	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Жесткость воды	$4,80 \pm 0,72$	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
2	pH	$6,5 \pm 0,2$	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2-3-4 121-99
3	Окисл. жесткость перманганатная	$0,63 \pm 0,13$	не более 5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3.154-99
4	Общая минерализация (сухой остаток)	$416,8 \pm 7,1$	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ Г 18 64-72
5	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
6	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
7	Мутность / по коалцву	менее 0,6	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Г 57 64-2016
8	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
9	Цветность (Сп-Сол)	менее 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации Толмачева ИЮ.					

Руководитель (начальник) ИЛП
Усть-Лабинской филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

И.П.

 И.Ю. Соболевская

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение государственного Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гагарина, 56/1

Телефон, факс: 8(86135)-2-24-38

Фактический адрес: 352330 Краснодарский край,

г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Телефакс: (86535)3-02-36

е. mail: ulab@uzhizh.ru

Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край,

г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0433.2У от 20.03.2020

Наименование пробы (образца)

Вода питьевая

Армянская скважина №3 (30238)

Заказчик и его юридический адрес:

Бейсузекское МУПЖКУ

Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсузек 2, ул. Октябрьская, 20

Дата и время отбора пробы (образца): *18.03.2020 09 ч. 30 мин*

Дата и время доставки пробы (образца): *18.03.2020 11 ч. 00 мин*

Кем отобрана проба:

директор Белозеров С.А

Цель отбора: *по договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образцы):

Бейсузекское МУПЖКУ

Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсузек 2, ул. Октябрьская, 20

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Бейсузекское МУПЖКУ армянская скважина №3 (30238)

Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсузек 2, ул. Октябрьская, 20

Код пробы (образца): *0433.2У*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *автотранспорт, термосушка, t - 6°C*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:




Техник-лаборант Гелюкина Е.Н.

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 18.03.2020

Дата окончания испытаний: 20.03.2020

№ п/п	Средственные показатели	Результаты испытаний	нормативный	Единица измерения	НЦ по методам испытаний
1	Жесткость общая	5,10 ± 0,77	не более 7	с/ж	ГОСТ 31934-2012
2	pH	6,3 ± 0,2	от 6 до 9	единица pH	ИИД Ф 147-2014.121-97
3	Окисляемость перманганатная	менее 0,25	не более 5	мг/л р-ра	ИИД Ф 147-2014.154-99
4	Общая минерализация (сухой остаток)	416,6 ± 7,1	не более 1000	мг/мл	ГОСТ 38164-72
5	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
6	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
7	Мутность / по взвешив	менее 0,6	не более 1,5	мг/мл	ГОСТ 57164-2016
8	Цветность	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
9	Щелочность (Сг-Сл)	менее 1	не более 20	град	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации Толмачева И.Ю.					

Руководитель (подпись) И.Ю. Толмачева
 Удальцова И.Ю. Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"



И.В. Соболевская

М.П.



Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Ривинская д.10
 351161
 Фактический адрес: 353136, Краснодарский край, г. Сп. Лабытнань, ул.
 П. Грозинского, 115
 Телефон: (86135) 9-02-56 (486162) 6-27-34
 Место проведения испытаний: г. Анапский, ул. Северная, 5 г.д.
 (86157) 31-1-36, тел. факс: (86157) 4-7-26

Аттестат аккредитации
 №АА.КК.0143.03 от 09/09/2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0418.2В от 18 марта 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
 Заказчик и его юридический адрес: Бейсузекское ММУ ЦККХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсузек-Второй, ул. Октябрьская 20
 Дата и время отбора пробы (образца): 18.03.2020 г. 08:05 ч.
 Дата и время доставки пробы (образца): 18.03.2020 г. 10:00 ч.
 Кто отобразил пробу: Директором Бейсузекского ММУ ЦККХ Белозеркина С.А.
 Цель отбора: Согласно договору ПК (договор)
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образец): Бейсузекское ММУ ЦККХ
 Объект, где проводился отбор пробы (образца): МБДОУ Д/С № 13 «Березка»
 Кол. проб (образцов): 0418.2В
 ИД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
 ИД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем питьевого водоснабжения с применением на 02 апреля 2015 г.)
 Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова И.С.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0418.2В

Дата начала испытаний: 18.03.2020 г.					
Дата окончания испытаний: 19.03.2020 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п-п	Отрабатываемые показатели	Результаты	Значения допустимого уровня	Единицы измерения	ИД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	9 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОФ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОТ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИС: лаборатория бактериологии и санитарной лаборатории Шакович Г.Г.					Подпись

Руководитель лаборатории ИДЦ Усть-Лабинского филиала ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Соблюдение ИД
 10.10.20

Подпись

ИД

Значения параметров пробы (образца) не соответствуют требованиям, принятым в соответствии с действующими нормативными документами. При повторном отборе не допускается повторение отбора пробы (образца) с целью исключения возможности повторения отбора.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Пушкинская/Городской район
 Фактический адрес: 352350, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Сельскохозяйственная
 Телефон: (86157) 3-32-36 (86157) 3-27-11
 Место продаж и обслуживания: Усть-Лабинск, ул. Советская, 5 тел. (86157) 3-3-46, телефон: (86157) 3-3-70

Адрес сайта: www.fccr.ru
 ОГРН: 501514535 от 19.09.2013 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0419.2В от «19» марта 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
 Заказчик и его юридический адрес: Бейсузекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Высокотровский район, х. Бейсузек. Визирь, ул. Октябрьская 20
 Дата и время отбора пробы (образца): 18.03.2020 г. 08-15 ч.
 Дата и время доставки пробы(образца): 18.03.2020 г. 10-00 ч.
 Кто отобрала проба: Директором Бейсузекского ММУПЖКХ Белоберков С.А.
 Цель отбора: Согласно программы ПК (договору)
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы): Бейсузекское ММУПЖКХ
 Объект, где проводился отбор пробы (образца): МПЖОУ СДНН №14
 Код пробы (образца): 0419.2В
 ИД на установку отбора: ГСО1-31912-2012
 ИД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.).
 Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Косышанова Е.И.О.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0419.2В

Дата начала испытаний: 18.03.2020 г.
 Дата окончания испытаний: 19.03.2020 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимой нормы	Единицы измерения	ИД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	7 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее коли-формное бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО исполнителя в бактериологической лаборатории Шаквал Г.И.					Подпись

Руководитель филиала ИЛН Усть-Лабинского филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Краснодарском крае»

Соболевский И.В.
 (Ф.И.О.)

Подпись

М.П.

Юридический адрес: 350200, г. Краснодар, ул. Партизанская 101
 50:01:01
 Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, г.п.
 Октябрьский, 115
 Телефон: +7(861)515-02-36 (888-62)5-27-01
 Адрес проведения испытаний: Выселовский район, ул. Северная, 46,
 (888)577-2-755, факс: (888)577-7-756

Адрес: г. Краснодар
 № 04-20.2В от 09 марта 2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ


№ 04-20.2В от 09 марта 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
 Заказчик и его юридический адрес: Бейсузекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселовский район, х. Бейсузек-Второй, ул. Октябрьская 20
 Дата и время отбора пробы (образца): 18.03.2020 г. 08:40 ч.
 Дата и время заставки пробы (образца): 18.03.2020 г. 10:00 ч.
 Кто отобрала пробу: Директора Бейсузекского ММУПЖКХ Белозерский С.А.
 Цель отбора: Согласно программе ПК (договор)
 Инициальное имя, или имя и фамилия предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы): Бейсузекское ММУПЖКХ
 Объект, где проводится отбор пробы (образца): Ул. Южная, 46
 Кол. пробы (образца): 0-120.2В
 МД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
 МД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.).
 Дополнительные сведения.

Лицо ответственное за составление данного протокола:  Комышанова И.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

04-20.2В

Дата начала испытаний: 18.03.2020 г.					
Дата окончания испытаний: 19.03.2020 г.					
Бактериологические лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	МД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	8 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии КОФ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОТ в 100 мл	Не обнаружены	не допускается	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФНО заведующего бактериологической лабораторией Шакиров И.И.					

Роспотребнадзор в г. Усть-Лабинске филиал ФБУЗ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Краснодарском крае»

Соболевская Е.В.
 (Ф.И.О.)


 (Подпись)

М.П.


Корпоративный адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Баженова, в/д. 1а
350100 г.
Федеральный адрес: 350100, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 1-Б
Телефоны: (8635)5-02-36 (863)621-6-27-34
Место проведения деятельности: Выселковский район, ул. Сперкина, 5 тел.
(863)5773-7-56, факс: (863)57794-7-00

Адрес, дата выдачи и
№ РАКК: 31-033 от 09.08.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 042-2В от «19» марта 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Белыежское МУУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Белыежек-Второй, ул. Октябрьская, 20
Дата и время отбора пробы (образца): 18.03.2020 г. 09:00 ч.
Дата и время доставки пробы (образца): 18.03.2020 г. 10:00 ч.
Кем отобрана проба: Директор Белыежского МУУПЖКХ Белозерский С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальное предприятие или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы): Белыежское МУУПЖКХ
Объект, где производится отбор пробы (образца): Арт. скважина № 1-7288
Код пробы (образца): 0421.2В
ИД на методику отбора: ГОСТ 31912-2012
ИД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.).
Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:  _____ Комышанова И.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0421.2В

Дата начала испытаний: 18.03.2020 г.
Дата окончания испытаний: 19.03.2020 г.

Бактериологические показатели

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	ИД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	2 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружены	Не допускается	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФНО заведующего бактериологической лабораторией Шаховой Г.И.					

Аккредитованная лаборатория ФБУ «Центр защиты и благополучия» в Краснодарском крае»
Федеральный филиал ФБУ «Центр защиты и благополучия» в Краснодарском крае»

Собственник И.Ю.
И.Ю.


И.Ю.

М.П.

Юридический адрес: 359000, г. Краснодар, ул. Пушкинская/101
 561161-1
 Фактический адрес: 352230, Абашинский край, г. Октябрьский, ул.
 Октябрьская, 115
 Телефон: (86133)642-26 (006162)4-27-54
 Место проведения испытаний: Выселков. ул. Советная, 5 тел.
 (+7)8613733-7-56, тел. факс: (86137)54-7-30

Аттестат аккредитации
 ФБУЗ.01.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0422.2В от 19 марта 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
 фактически и юридический адрес: Бейсузекское ММУИЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, с. Бейсузек-Второй, ул. Октябрьская 20
 Дата и время отбора пробы (образца): 18.03.2020 г. 09-15 ч
 Дата и время доставки пробы (образца): 18.03.2020 г. 10-00 ч
 Кто отобрала проба: директором Бейсузекского ММУИЖКХ Белоцерков С.А.
 Цель отбора: Состав и программа ПК (дегазерт)
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образец): Бейсузекское ММУИЖКХ
 Объект, где производился отбор пробы (образца): Арт. скважина № 2 3261
 Код пробы (образца): 0422.2В
 ИД на методику отбора: В.К.Т.319-2.2012
 ИД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
 Стандарт 2.1 1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями на 02 апреля 2018 г.)
 Дополнительно в сведениях:

Лицо ответственное за составление данного протокола

Комышанова Е.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0422.2В

Дата начала испытаний: 18.03.2020 г.

Дата окончания испытаний: 19.03.2020 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	ИД на методы испытаний
1	Общие микробное число в 1 мл	3 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФБУЗ государственной бактериологической лаборатории Шакрина Г.А.					Подпись

Руководитель (подпись) ИИИЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Соболькина И.В.
 (Ф.И.О.)

(Подпись)

ИИИ

**Федеральное государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
УКРФ.ПРОТОВАШНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, мп. Шахматовская/Ботаника
350101
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Стежневая, 115
Телефон: 8(863)316-2201 (863)323-6-27-14
Местный телефон: 8(863)316-2201, факс: 8(863)316-2201
8(863)316-2201, тел. факс: 8(863)316-2201

Лицензия аккредитации
№ КС.01.01.0125 от 09.04.2015 г.


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0423.2В от «19» марта 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
 Заказчик и его юридический адрес: Бейсузакское МУУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Вельяминовский район, х. Бейсузак Второй, ул. Октябрьская 20
 Дата и время отбора пробы (образца): 18.03.2020 г. 09:30 ч.
 Дата и время доставки пробы (образца): 18.03.2020 г. 10:00 ч.
 Кто отобрала проба: Директором Бейсузакского МУУПЖКХ Белозерским С.А.
 Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образцы): Бейсузакское МУУПЖКХ
 Объект, где проводится отбор пробы (образца): Арт. заказка № 3 30238
 Код пробы (образца): 0423.2В
 ИД на метод отбора: ГКОС 1.31912-2012
 ИД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
 Сан.инп 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.).
 Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:  Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

					0423.2В
Дата начала испытаний: 18.03.2020 г.					
Дата окончания испытаний: 19.03.2020 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единица измерения	ИД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	ГКОС мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1078-01
2	Общие коли-формные бактерии КОФ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/мл	МУК 4.2.1078-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОТ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/мл	МУК 4.2.1078-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакалов Г.И.					

Руководитель филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Соболевская Н.В.
(И.О.Ф.И.О.)


Подпись

М.П.

1. Настоящий протокол действителен без ограничения срока действия. Внесение изменений производится путем внесения поправок в форму протокола (подпись) и открепленного приложения. Прямое изменение текста протокола является нарушением целостности документа.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Чаплевская, 10-014
510 3011
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Октябрьская, 115
Телефон: (86134) 5 02-30 (86162) 6-27-54
Место проведения испытаний: Выселковский, ул. Советов, 5-1а
Факс: 51247-96, тел. факс: (86157) 01-7-70

Аттестат аккредитации
№ В.А.КЦ.514335 от: 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0241.2В от «20» февраля 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Бейсужевское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 19.02.2020 г. 08-00 ч.
Дата и время доставки пробы (образца): 19.02.2020 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба: Директором Бейсужевского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образца): Бейсужевское ММУПЖКХ
Объект, где проведена отбор пробы (образца): МБДОУ Д/С № 13 «Бережанка»
Код пробы (образца): 0241.2В
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.).
Дополнительные сведения:


Лицо, ответственное за составление данных протокола:  Кумылянова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0241.2В


Дата начала испытаний: 19.02.2020 г.
 Дата окончания испытаний: 20.02.2020 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Численность допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	7 КОЕ/мл	Не более 100	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее коли-формное бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотоверные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФГУ «Ведущее бактериологическое лаборатория Т.Пасени Т.М.					Подпись 

Руководитель лаборатории: И.И. Уткин, директор филиала
 ФБУ ЦГЭиЭпидемиологии в Краснодарском крае
 Краснодарский край

Собственник И.В.
 Ф.И.О.

Подпись 

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Родимовский Голоса
55/161-1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островская, 115
Телефон: (86115)5-03-36 (886162)-6-27-54
Месте работы: ул. Кольцова, Выселки, ул. Северная, 3 этаж
(88617)75-7-56, тел. факс: (886157)4-1-70

Аккредитация
№ RA.011.014343 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0243.2В от «20» февраля 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Бейсузекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсузек-Иторов. ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 19.02.2020 г. 08:30 ч.
Дата и время доставки пробы (образца): 19.02.2020 г. 10:00 ч.
Кем отобрана проба: директором Бейсузекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Цель отбора: Согласно программы ЛК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Бейсузекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы (образца): ул. Октябрьская, 26
Код пробы (образца): 0243.2В
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
**СакПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.).
Дополнительные сведения:**

Лицо ответственное за составление данного протокола: _____ *Соб* _____ **Комышанова Н.Ю.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ 0243.2В

Дата начала испытаний: 19.02.2020 г.
Дата окончания испытаний: 20.02.2020 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	8 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лабораторией
Шакина Г.И.

Соб

Руководитель (подпись) _____
ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Соболерская Н.В.
«Ф.И.О.»

(Подпись)

МП

Юридический адрес: 350002, г. Краснодар, ул. Театральная Поляна
 56/15/11
 Фактический адрес: 352339, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
 Островского, 115
 Телефон: (861) 571-02-36 (886157)-6-27-34
 Место проведения работы: ул. Веселая, д.1, Советный, 3 тел.
 (886157)73-7-56; тел. факс: (886157)74-7-70

Аккредитация
 №РА. RU 514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ


№ 0242.2В от «20» февраля 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
 Заказчик и его юридический адрес: Бейсузжеское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсузжек-Второй, ул. Октябрьская 20
 Дата и время отбора пробы (образца): 19.02.2020 г. 08-15 ч.
 Дата и время доставки пробы (образца): 19.02.2020 г. 10-00 ч.
 Кто отобрал пробу: Директором Бейсузжеского ММУПЖКХ Белогорский С.А.
 Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образец): Бейсузжеское ММУПЖКХ
 Объект, где проводился отбор пробы (образца): МБОУ СОШ № 14
 Код пробы (образца): 0242.2В
 НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
 Цели целей лабораторных испытаний или оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.)
 Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:  Кимельманова Е.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0242.2В

Дата начала испытаний: 19.02.2020 г.					
Дата окончания испытаний: 20.02.2020 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Средельные показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	6 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФНЦ являющегося бактериологической лабораторией Шахова Е.И.					(Подпись) 

Руководитель (подпись и печать) Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Собольев И.В.
 (Ф.И.О.)


 (Подпись)

Юридический адрес: 350006, г. Краснодар, ул. Рахматская 70/а
351151/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Сель-Лабино, ул.
Островского, 1-3
Телефакс: (86135)5-02-36 (556162)-6-27-34
Место проведения испытаний: г. Песок, ул. Северная, 5/а/1.
(886137)21 3-5а; телефакс (886137)24 3-13

Адрес аккредитации:
№ФЛ.ФУ.514335 от 06.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0241.2В от «20» февраля 2020 г.


Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Бейсузжеское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Высокловский район, к. Бейсузжек-Второй, ул. Октябрьская 20
Дата и время отбора пробы (образца): 19.02.2020 г. 08-09 ч.
Дата и время доставки пробы (образца): 19.02.2020 г. 10-00 ч.
Ком отбора пробы: Директором Бейсузжеского ММУПЖКХ Белотерским С.А.
Цель отбора: Согласно программе НК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Бейсузжеское ММУПЖКХ
Объект, где проводится отбор пробы (образца): МБДОУ Д/С № 13 «Березка»
Код пробы (образца): 0241.2В
ИД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
ИД на объем лабораторных испытаний в их entirety
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


 Комбарова

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0241.2В

Дата начала испытаний: 19.02.2020 г. Дата окончания испытаний: 20.02.2020 г.		Бактериологическая лаборатория			
№ п/п	Средствые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	ИД на методику испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	7 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-0
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-0
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-0
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шавыц С.И.					

Руководитель (подпись) ИЛ: Земельно-лабораторный филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»


Соболева И.П.
ФИО

(Подпись)

М.П.

Юридический адрес: 350001, г. Краснодар, ул. Рашатова, 10/10
 56-1-61
 Физический адрес: 352336, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
 Октябрьская, 13
 Телефон: (86135)3-02-36 (886162)4-25-54
 Место проведения испытаний: ст. Выселки, ул. Советов, 3/10
 (86135)75-7-56 тел./факс: (886137)4-3-30

Адресат документа
 №3А.РЛ. 51422В от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0242.2В от «20» февраля 2020 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая
 Заказчик и его юридический адрес Бейсужевское ММУПЖКХ 353136 Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужев-Второй, ул. Октябрьская 20
 Дата и время отбора пробы (образца) 19.02.2020 г. 08:15 ч.
 Дата и время доставки пробы (образца) 19.02.2020 г. 15:00 ч.
 Кто отобрал пробу Директором Бейсужевского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
 Цель отбора Согласно программы ПК (договор)
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) Бейсужевское ММУПЖКХ
 Объект, где производится отбор пробы (образца) МБОУ СОШ № 14
 Код пробы (образца) 0242.2В
 ИД на методику отбора ГОС Т 31942-2012
 ИД на объем лабораторных испытаний и их оценку
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.).
 Дополнительные сведения


Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

					0242.2В
Дата начала испытаний: 19.02.2020 г.					
Дата окончания испытаний: 20.02.2020 г.					
Бак. герметологическая лаборатория					
№ п.п.	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	ИД на методику испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	в КОЕ/мл	Не более 100	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термоциклические колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О. заведующего бактериологической лабораторией Шакурова Г.И.					Подпись

Результаты испытаний (ИД): Центр Лабораторный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Соблюдается (В),
 (Ф.И.О.)

(Подпись)

Юридический адрес: 353000 г. Краснодар, ул. Раппельтова 6/Павлова 36/А/1
 Почтовый адрес: 353000, Успенский край, г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, 15
 Телефон: (86135) 9-02-36 / (86162) 6-27-34
 Место проведения испытаний: г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, 15
 (86162) 74-76 / тел. факс: (86162) 74-76

Адресат уведомления
 МРА 31.5.023 от 09.02.2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0243.2В от 20.02.2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
 Заказчик и его организационный адрес: Бейсужевское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Вьселковский район, х. Бейсужев-Восточный, ул. Октябрьская 20
 Дата и время отбора пробы (образца): 19.02.2020 г. 08:30 ч
 Дата и время доставки пробы (образца): 19.02.2020 г. 10:00 ч
 Кто отобрал пробу: Директором Бейсужевского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
 Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо:
 у которого отобраны пробы (образцы): Бейсужевское ММУПЖКХ
 Объект, где производился отбор пробы (образца): ул. Октябрьская, 26
 Код пробы (образца): 0243.2В
 ИД на методику отбора: 1 ОУП 31942-2012
 ИД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями на 02 апреля 2018 г.).
 Действительные сведения

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Компанова Е.И.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ

0243.2В

Дата начала испытаний: 19.02.2020 г.

Дата окончания испытаний: 20.02.2020 г.

Кастиридологическая лаборатория

№ п.п.	Определяемые показатели	Результаты:	Условная допустимая норма	Единицы измерения	ИД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	8 КОЕ/мл	Не более 100	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотерацильные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

ФГУ «Ведущий федеральный научный лабораторный центр гигиены и эпидемиологии»
 Шахова Е.И.



Руководитель филиала: И.И. Успенский
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Успенский И.И.
 (Ф.И.О.)



Успенский

И.И.

Федеральное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Тегуля, 56/1

Телефон, факс: 3864334-2-24-38

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,

г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 113, литер Б6616263

Тел/факс: 3863345-02-36

e-mail: uab@uzl@mail.ru

Адрес проведения испытаний: 351100, Краснодарский край,
ст. Выселки, ул. Северная дом 5, литеры «А»-23

Аттестат аккредитации

№ RA.RL.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0004.2.B от 22.01.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение.

Водопроводный пункт районной сети

Заказчик и его юридический адрес:

Белоружевское МУП ЖКХ

Краснодарский край, Выселковский район, х. Белоружья Второй, ул. Октябрьская, 29

Дата и время отбора пробы (образца): *21.01.2020 08 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *21.01.2020 09 ч. 30 мин.*

Кем отобрана проба:

директор Белоружевский С.А.

Цель отбора:

Производительный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобрана проба (образца):

Белоружевское МУП ЖКХ

Краснодарский край, Выселковский район, х. Белоружья Второй, ул. Октябрьская, 29

Объект, где производится отбор пробы (образца):

в х. Белоружья ДК № 13 "Баррикад"

Код пробы (образца)

0004.2.B

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями от 02 апреля 2018 г.)

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Директор филиала Колотыльков И Ю

Код образца (пробы) **0004.2.В**

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 21.01.2020					
Дата окончания испытания: 22.01.2020					
№ п.п.	Определяемые показатели	Результат, испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	6	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Годпись	
Заведующая бактериологической лабораторией Шаковыч Т.И.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ

Усть-Табинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"


Н.В. Соболевская

мп



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар,
ул. Гоголя, 46/1

Телефон, факс: (855) (35) - 2-24-38

Фактический адрес: 353350 Краснодарский край,

г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 113, литер Б6616263

Тел/факс: (85533) (35) 2-36

e-mail: ulabfgaz@mail.ru

Адрес проведения испытаний: 353100 Краснодарский край,
ст. Выселки, ул. Северная д.5, помещения 1-23

Аттестат аккредитации

№ RA RU 514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0005.2.В от 22.01.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Водопроводная вода розливающей сети

Заказчик п.е.о юридический адрес:

Белогоржеское МУПТЖКУ

Краснодарский край, Выселковский район, д. Белогоржеск Второй, ул. Октябрьская, 20

Дата и время отбора пробы (образца): *21.01.2020 08 ч. 20 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *21.01.2020 09 ч. 30 мин.*

Кем отобрана проба:

директор Белогоржеский С.А

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образца)

Белогоржеское МУПТЖКУ

Краснодарский край, Выселковский район, д. Белогоржеск Второй, ул. Октябрьская, 20

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МБОУ СОШ № 14

Код пробы (образца):

0005.2.В

ИД на меткинку отбора:

ГЖСТ 31942 2012

ИД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

Сайт/ИД 2.1.4 1074-01 "Питьевая вода. Технические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Технические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями от 02 апреля 2018 г.)


Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Делегированная Козлова Н.Ю

Код образца (гробы): 0005-2/3

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытаний: 21.01.2020					
Дата окончания испытаний: 21.01.2020					
№ п-п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический критерий	Единицы измерения	И.Т на метлах испытаний
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие микробное число	-	50	КОЕ в 1 мл	МУК 1.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведущая бактериологической лабораторией Шакина Г.И.					

Руководитель (начальник) ЦЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



и.п.



Н.В. Соболевская

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение государственного задания "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя, 56-1

Телефон, факс: 8(86135) 2-24-38

Фактический адрес: 353330, Краснодарский край,

г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Тел. факс: (86535) 2-02-36

e-mail: u.labin@fbs.ru

Адрес проведения испытаний: 353100, Краснодарский край,
ст. Выселки, ул. Северная дом 5, помещения 1-33

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0006.2.В от 22.01.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение.

Водопроводная вода районной сети

Заказчик и его юридический адрес:

Безусужденное ООО ПЖКХ

Краснодарский край, Выселковский район, г. Безусужен Второй, ул. Октябрьская, 20

Дата и время отбора пробы (образца): *21.01.2020 08 ч. 40 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *21.01.2020 09 ч. 30 мин.*

Кем отобрана проба:

директор Безусуженский С.А.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридические лица, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

Безусужденное ООО ПЖКХ

Краснодарский край, Выселковский район, г. Безусужен Второй, ул. Октябрьская, 20

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Краснодарский край, Выселковский район, г. Безусужен Второй, ул. Октябрьская, 35

Код пробы (образца):

0006.2.В

ИД по методу отбора

ГОСТ 31912-2012


ИД по объему лабораторных испытаний и их оценке:

Стандарт 2141074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями на 02 июля 2018 г.)


Дополнительные сведения:

Лица ответственные за составление данного протокола:


Делегированный Комиссией ИВ

Микробиологическая лаборатория					
Код образца (пробы): 0006.2.В					
Дата начала исследования: 21.01.2020					
Дата окончания испытания: 22.01.2020					
№ п.п.	Определяемые показатели:	Результаты испытаний	Планируемые нормативы	Единицы измерения	Цены методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	9	50	КОЕ. в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Исполн	
Заведующая бактериологической лабораторией Шавыгина Г.И.					

Руководитель (начальник) И.П.Ц.
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

 И.В. Соболевская

мп